

BIBLIOGRAFIA

- AIRAGHI (1898) – *Echini nel Pliocene Lombardo*. Atti Soc. Ital. Sci. Nat. 37: 357-377.
- ALBERTI F. (1987) – *Rilevamento geologico e studio dei fenomeni di dissesto nell'area del M. Bisbino e del M. Colmegnone*. Tesi di laurea in Scienze Geologiche, Università di Milano a.a. 1986-1987: 1-222.
- AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE DI COMO (1998) – ASL Como – *Monitoraggio delle falde idriche sotterranee in Provincia di Como*.
- ANFOSSI G., BRAMBILLA G. & MOSNA S. (1983) – *La fauna del Pliocene di Taino (Varese)*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia 30(1): 81-102.
- APUANI T., CANCELLI A. & CANCELLI P. (2000) – *Hydrogeological and Geotechnical Investigations along the Shoreline of the Town of Como, Italy*. In: D.P. MOORE & O. HUNGR (eds.) "Engineering Geology and Environment" Proc. 8th. Cong. Intern. Assoc. Engineering Geology (IAEG).
- ARCA S. & BERETTA G.P. (1985) – *Prima sintesi geodetico-geologica sui movimenti verticali del suolo nell'Italia Settentrionale (1897-1957)*. Boll. Geodesia e Scienze affini 44(2): 125-156.
- ARTHUR M.A. & PREMOLI SILVA L. (1982) – *Development of widespread organic carbon-rich strata in the Mediterranean Tethys*. In: S.O. SCHLANGER & M.B. CITA (Eds.): «Nature and origin of Cretaceous carbon-rich facies»: 7-54, Academic Press, New York.
- ASSERETO R. & CASATI P. (1965) – *Revisione della stratigrafia Permo - Triassica della Val Camonica Meridionale (Lombardia)*. Riv. Ital. Paleont. Vol.71, n.4, pp. 999 - 1097.
- ASSERETO R. & CASATI P. (1968) – *Formazione di Breno*. Studi Ill. Carta Geol. d'It., Formazioni Geologiche, fascicolo I: 57-63, Roma.
- ASSERETO R. & KENDALL C.G.St.C. (1977) – *Nature, origin and classification of peritidal tepee structures and relative breccias*. Sedimentology, 24: 153-210, Oxford.
- AUBOUIN J., SIGAL J., BERLAND J.P., BLANCHET R., BONNEAU M., CADET J.P., GUILLOT P.L., LACOUR A., PIAT B. & VICENTE J.C. (1970) – *Sur un bassin de flysch: stratigraphie et paléogéographie des flyschs crétacés de la Lombarde (versant sud des Alpes orientales, Italie)*. Bull. Soc. Géol. Fr., 7 (12): 612-658, Paris.
- BALL J. (1863) – *On the formation of Alpine Valleys and Alpine Lakes*. Phil. Mag. 25: 81-103, London.
- BARBERIS A., FOSSATI S., BERSEZIO R. & ERBA E. (1990) – *Lithostratigraphy and Biostratigraphy of the Maiolica Fm. from the Lombardy basin (Southern Alps)*. Mem. Soc. Geol. It. 45: 111-117, 3 ff.
- BAUMGARTNER P.O. (1987) – *Age and genesis of Tethyan radiolarites*. Eclogae Geologicae Helvetiae, 86: 831-879.
- BAUMGARTNER P.O., MARTIRE L., GORICAN S., O'DOHERTY L., ERBA E. & PILLEVUIT A. (1995) – *New Middle and Upper Jurassic radiolarian assemblages co-occurring with ammonites and nannofossils from the Southern Alps (Northern Italy)*. In: BAUMGARTNER P.O. et al. (Eds.): "Middle Jurassic to Lower Cretaceous Radiolaria of Tethys: Occurrences, systematics, biochronology". Mem. Geol., 23: 737-750, Lausanne.
- BEATRIZZOTTI G. & HANSEN J.W. (1975) – *Note illustrative delle carte idrogeologiche del Sottoceneri 1:25.000: climatologia, geologia, il paesaggio vegetale, geoidrologia, acque sotterranee*. Quaderni di Geologia e Geofisica Applicata, 1, 113 p., Dipartimento Economia Pubblica del Canton Ticino, Ufficio Geologico Cantonale, Bellinzona.
- BERETTA G.P. (1986) – *Contributo per la stesura di una carta idrogeologica della Lombardia, Acque Sotterranee, anno III, 4, Milano*.
- BERETTA G.P., DENTI E., FRANCANI V. & SALA P. (1985) – *Lineamenti idrogeologici del settore sublacuale della provincia di Como*. Acque Sotterranee, anno I, 4: 23-62, Milano.

- BERETTA G.P., DENTI E., FUMAGALLI L. & SALA P. (1986) – *Note sull'idrogeologia delle città di Como e Lecco*. Mem. Soc. Geol. It., 32: 235-251.
- BERNOULLI D. (1964) – *Zur Geologie des M. Generoso (Lombardische Alpen)*. Ein Beitrag zur Kenntnis der sudalpinen Sedimente. Beitr. geol. Karte Schweiz, (N.F.) 118.
- BERNOULLI D., BERTOTTI G. & FROITZHEIM N. (1990) – *Mesozoic faults and associated sediments in the Austroalpine-Southalpine passive continental margin*. Mem. Soc. Geol. It., 45: 25-38.
- BERNOULLI D., HERB R. & GRUENIG A. (1988) – *Ternate Formation, a late Eocene bioclastic submarine fan of the Lombardian basin (southern Alps)*. AAPG Bull., 72.
- BERNOULLI D., BERTOTTI G. & ZINGG A. (1989) – *Northward thrusting of the Gonfolite Lombarda ("South-Alpine Molasse") onto the Mesozoic sequence of the Lombardian Alps: Implication for the deformation history of the Southern Alps*. Ecl. Geol. Helv., 82(3): 841-856.
- BERNOULLI D., GIGER M., MÜLLER D.W. & ZIEGLER U.R.F. (1993) – *Sr-isotope stratigraphy of the Gonfolite Lombarda Group (South-alpine molasse, Northern Italy) and radiometric constraints for its age of deposition*. Ecl. Geol. Helv., 86 (3): 751-767, 4 figg., 5 tabb., Basel.
- BERNOULLI D. & GUNZENHAUSER B. (2001) – *A dolomitized diatomite in an Oligocene - Miocene deep-sea fan succession, Gonfolite Lombarda Group, Northern Italy*. Sedimentary Geology, 139(1): 71-91.
- BERNOULLI D. & WINKLER W. (1990) – *Heavy mineral assemblages from Upper Cretaceous South and Austroalpine flysch sequences (Northern Italy and Southern Switzerland): source terranes and paleotectonic implications*. Eclogae Geol. Helv. 83: 287-310.
- BERRA F., DELFRATI L. & PONTON M. (2007) – *Dolomia Principale*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALIGHIERI B., BALINI M., CONTI M.A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. "Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni - Unità tradizionali (1)". Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp.318, Roma.
- BERSEZIO R. (1989) – *La successione cretacea nel Bacino Lombardo (Alpi Meridionali): caratteri stratigrafici delle unità aptiano-cenomaniane e assetto tettonico dell'area compresa tra il F. Adda e il Lago d'Iseo (Bergamo, Italia)*. Tesi di Dottorato, Univ. di Milano, 208 pp.
- BERSEZIO R. (1994) – *Stratigraphic framework and sedimentary features of the Lower Aptian "Livello Selli" in the Lombardy Basin (Southern Alps, Northern Italy)*. Riv. It. Pal. Strat., 99: 569-590, Milano.
- BERSEZIO R. (2007) – *Sass de la Luna*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALDIGHIERI B., BALINI M., CONTI M.A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. "Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni - Unità tradizionali (1)". Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp.318, Roma.
- BERSEZIO R., ERBA E., GORZA M. & RIVA A. (2002) – *Berriasian-Aptian black shales of the Maiolica formation (Lombardian Basin, Southern Alps, Northern Italy): local to global events*. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology. 180(4): 253-275.
- BERSEZIO R. & FORNACIARI M. (1987) – *Cretaceous sequences in the Lombardy Basin: stratigraphic outline between the lakes of Lecco and Iseo*. Mem. Soc. Geol. It., 40: 187-197, Roma.
- BERSEZIO R. & FORNACIARI M. (1988) – *Tectonic framework of the Lombardy foothills (Southern Alps), between Brianza and Lake Iseo*. Rend. Soc. Geol. It., 11: 75-78, 4 ff.
- BERSEZIO R., FORNACIARI M. & GELATI R. (1990) – *Geologic map of the southalpine foothills between Brianza and Iseo Lake*. Mem. Soc. Geol. It. 45.
- BERSEZIO R., FORNACIARI M., GELATI R., NAPOLITANO A. & VALDISTURLO A. (1993) – *The significance of the Upper Cretaceous to Miocene clastic wedges in the deformation history of the Lombardian southern Alps*. Géol. Alp., 69: 3-20, Grenoble.
- BERTOTTI G. (1991) – *Early Mesozoic extension and Alpine shortening in the western Southern Alps: the geology of the area between Lugano and Menaggio (Lombardy, northern Italy)*. Mem. Sci. Geol. (Padova) 43: 17-123.

- BERTOTTI G., PICOTTI V., BERNOULLI D. & CASTELLARIN A. (1993) – *From rifting to drifting: tectonic evolution of the South-Alpine upper crust from the Triassic to Early Cretaceous*. *Sedimentary Geol.* 86: 53-76.
- BIGI G., COSENTINO D., PAROTTO M., SARTORI R. & SCANDONE P. (1990) – *Structural Model of Italy - 1:500000 Scale*. Quaderni de "La Ricerca Scientifica" / a cura di SELCA Firenze. - 1990. - Vol. 114/3.
- BINI A. (1980) – *Geologia e geologia del glaciale nel territorio del M. San Primo*. Tesi di laurea inedita, Università degli studi di Milano a.a 1980-1981: 1-221.
- BINI A. (1983) – *I depositi glaciali della Valle del Nosè (Piano del Tivano)*. *Geogr. Fis. Dinam. Quater.* 6: 175-177.
- BINI A. (1987) – *L'apparato glaciale Wurmiano di Como*. Università di Milano, Dip. Sc. Terra, Tesi di Dottorato di Ricerca, 1 - 569 pp.
- BINI A. (1993) – *Geologia del Quaternario e geomorfologia della piana di Como*. In: M. UBOLDI (a cura di): *Carta archeologica della Lombardia*. Como. La città murata e la convalle. Franco Cosimo Panini, pp 59-63.
- BINI A. (1994) – *Rapport entre la karstification periméditerranéenne et la crise de salinité du Messinien: l'exemple du karst Lombard*. *Karstologia* 23: 33-53.
- BINI A. (1997a) – *Problems and methodologies in the study of quaternary deposits of the southern side of the Alps*. *Southern Alps Quaternary Geology*, IGCP 378 Meeting, Lugano ottobre 1995. *Geologia Insubrica*, 2(2): 11-20.
- BINI A. (1997b) – *Stratigraphy, chronology and palaeogeography of Quaternary deposits of the area between the Ticino and Olona rivers (Italy-Switzerland)*. *Southern Alps Quaternary Geology*, IGCP 378 Meeting, Lugano ottobre 1995. *Geologia Insubrica*, 2/2: 21-46.
- BINI A., BOSI C., CARRARO F. & CASTIGLIONI G.B. (1992a) – *Cartografia geologica del Quaternario continentale*. In: CNR, Commissione per la cartografia geologica e geomorfologica. *Carta Geologica d'Italia - 1:50.000 Guida al rilevamento*. Quaderni del Servizio Geologico Nazionale, serie III, 1: 67-86.
- BINI A., CITA M. B. & GAETANI M. (1978) – *Southern Alpine lakes. Hypothesis of an erosional origin related to the Messinian entrenchment*. *Marine Geology*, 27 (3/4): 271-288.
- BINI A., COUTERAND S., BUONCRISTIANI J., ELLWANGER D., FELBER M., FLORINETH D., GRAF H., KELLER O., KELLY M., SCHLUCHTER C. & SCHÖNECH PH (2010) – *LGM-Karte der Schweiz*. Servizio topografico nazionale Swisstopo.
- BINI A., FELBER M., DA ROLD A. & ZUCCOLI L. (1995) – *Geological survey of Late-Tertiary and Quaternary deposits in the area of the Lago Maggiore and Lago di Como (Southern Switzerland and Northern Italy)*. Abstracts XIV International Congress INQUA, Berlin 1995, *Terra Nostra* 2/95:29.
- BINI A., FELBER M., POMICINO M. & ZUCCOLI L. (2001) – *Geologia del Mendrisiotto (Canton Ticino, Svizzera). Messiniano, Pliocene e Quaternario*. *Berichte des BWG, serie geologie - Rapports de l'OFEG, serie geologie n.1* - Berna.
- BINI A., MERAZZI A., MERAZZI M., MONTRASIO D., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (1999) – *Grotte in Provincia di Como*. Edlin - Milano, 158 pp.
- BINI A. & PELLEGRINI A. (1998) – *Il carsismo del Moncodeno*. *Geologia Insubrica*, 3(2): 296 pp.
- BINI A. & QUINIF Y. (1996) – *Datation de croutes calcitiques dans la grotte "Il Forgnone" (Italie): évolution et neotectonique*. *Spéléochronos*, 7: 3-9.
- BINI A., QUINIF Y., SULES O. & UGGERI S. (1992b) – *Les mouvements tectoniques récents dans les grottes du Monte campo dei Fiori (Lombardie, Italie)*. *Karstologia*, 19(1): 23-30.
- BINI A., RIGAMONTI I. & UGGERI S. (1993) – *Evidenze di tettonica recente nell'area Monte Campo dei Fiori – Lago di Varese*. *Il Quaternario*, 6(1): 3-14.
- BINI A., ROSSI S., FERLIGA C., RIGAMONTI I. & CORBARI D. (2000) – *Le Unità Lito- e Allostratigrafiche dei depositi superficiali*. In: FORCELLA F. & JADOUL F. (Eds.) «*Carta*

- geologica della Provincia di Bergamo alla scala 1:50.000 con relativa nota illustrativa*». Pp. 300, 3 fogli geologici, Monti Ed., Bergamo.
- BINI A. & TOGNINI P. (2001) – *Endokarst evolution related to geological, topographical and climatic evolution in the Lombard Southern Alps*. 5th Workshop Alpine Geological Studies. Geol. Palaeont. Mitt. Innsbruck 25: 39-41.
- BINI A., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (1998) – *Rapport entre karst et glaciers durant les glaciations dans les vallées préalpines du Sud des Alpes*. Karstologia n. 32(2): 7-26.
- BINI A., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (2002a) – *Genesi dell'endocarso nel comasco*. In: A. Bini (Ed.): "Grotte in Provincia di Como". EDLIN, Milano: 35-46.
- BINI A., TOGNINI P. & ZUCCOLI L. (2002b) – *Evoluzione del carsismo del comasco*. In: A. Bini (Ed.): "Grotte in Provincia di Como". EDLIN, Milano: 47-84.
- BINI A., UGGERI A. & QUINIF Y. (1997) – *Datazioni U/Th effettuate in grotte delle Alpi (1986-1997). Considerazioni sull'evoluzione del carsismo e del paleoclima*. Geologia Insubrica 2(1): 31-58.
- BINI A. & ZUCCOLI L. (2004a) – *Glacial history of the southern side of the central Alps, Italy*. In: J. EHLERS & P.L. GIBBARD (Eds.) "Quaternary Glaciations - Extent and Chronology". Elsevier B.V.: 195-200.
- BINI A. & ZUCCOLI L. (2004b) – *Glacial features. Alps*. In: C. BOSI (Ed.) "Quaternary". In: U. CRESCENTI, S. D'OFFIZI, S. MERLINO & L. SACCHI (Eds.): "Geology of Italy". Special Volume of the Italian Geological Society for the IGC 32 Florence 2004: 170-172.
- BISCHSEL M. & HÄRING M. (1981) – *Facies evolution of the Late Cretaceous Flysch in Lombardy*. Ecl. Geol. Helv., 74: 383-420, Basel.
- BISTRAM A. VON (1903) – *Beiträge zur Kenntnis der Fauna des unteren Lias in der Val Solda. Geologisch-paläontologische Studien in den Comasker Alpen*. I. "Ber. Natur. Gesell. Freiburg. i. Br.", Bd. 13, pp. 116 – 214, 8 tavv., Freiburg.
- BOLLI H.M. (1999) – *A redeposited foraminiferal fauna from the Varesotto Flysch, Canton Ticino*. Geol. Insubrica 4: 21-26.
- BONARELLI G. (1894) – *Contribuzione alla conoscenza del Giura-Lias lombardo*. Atti R. Acc. Sc. Torino, 30: 1-18, Torino.
- BONI A., CASSINIS G., CAVALLARO E., CERRO A., FUGAZZA F., ZEZZA F., VENZO S. & MEDIOLI F. (1968) – *Carta Geologica d'Italia alla scala 1:100.000 – F. Brescia (II edizione)*. Poligrafica e Carte valori, Ercolano (Napoli).
- BRAMBILLA G. (1992) – *Revisione delle filliti plioceniche conservate nelle collezioni del Museo di storia naturale di Lugano*. Boll. Soc. Tic. Sci. Nat. 80(2): 63-95.
- BRAMBILLA G., COBIANCHI M. & MOSNA S. (1988) – *Una microflora del Carnico delle Grigne (Lombardia Settentrionale)*. Atti Tic. Sc. Terra, 31: 377-385, Pavia.
- BRAMBILLA G. & GALLI C. (1991) – *I molluschi pliocenici di Pontegana (Balerna – Canton Ticino) della collezione Sordelli (1874-79?)*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 59: 67-79.
- BREISLAK S. (1822) – *Osservazioni sulle colline di San Colombano e della Stradella. Descrizione geologica della provincia di Milano*, Imperial Regia Stamperia, Milano.
- BUGINI R., DE CAPITANI L. & MACCAGNI A. (1981) – *Sedimentary and geochemical characters of lake Como recent sediments*. Rend. Soc. It. Mineral. Petrol., 37: 57-71.
- BURRATO P., CUCCI, F. & VALENSISE, G. (2003) – *An inventory of river anomalies in the Po Plain, Northern Italy: evidence for active blind thrust faulting*. Annals of Geophysics. 46: 865-882.
- BUSSI M. (1995) – *Geologia del Quaternario dell'alta Valle d'Intelvi nelle zone fra Lanzo, Ramponio e Pellio*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994-1995.
- BUZIO A. & POZZO M. (2005) – *Lombardia "dentro"*. Volume I, BUZIO A., POZZO M. eds: pp. 503.
- CACCIAMALI G.B. (1901) – *Osservazioni geologiche sulla regione tra Villa Cogozzo e Urago Mella*. Boll. Soc. Geol. It., 20(3): 351-367, Roma.
- CANTALUPPI G. & CORTI S. (1969) – *La fauna della Pietra di Moltrasio*. Natura, 60(2): 103 – 133.

- CARRAPA B. & DI GIULIO A. (2001) – *The sedimentary record of the exhumation of a granitic intrusion into a collisional setting: the lower Gonnfolite Group, Southern Alps, Italy*. Sedim. Geol., 139(1): 217-228, 6 figg., 2 tabb., Amsterdam.
- CASATI P. (1964) – *Il Trias in Lombardia (Studi geologici e paleontologici)*. VI. Osservazioni stratigrafiche sull'Infraretico delle Prealpi Bergamasche. Riv. It. Pal. Strat., 70: 447-465, Milano.
- CASATI P. (1970) – *Alcuni aspetti della silicizzazione di calcari oolitici della Lombardia e del Veneto*. Natura, 61: 197-211.
- CASSINIS G. (1968) – *Stratigrafia e tettonica dei terreni mesozoici compresi tra Brescia e Serle*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia, 19: 50-152, Pavia.
- CASTALDINI D. & PANIZZA, M. (1991) – *Inventario delle faglie attive tra i fiumi Po e Piave e il Lago di Como (Italia settentrionale)*. Il Quaternario, 4: 333-410.
- CASTELLARIN A. (1981) – *Carta tettonica delle Alpi Meridionali alla scala 1:200.000*. C.N.R., Pubbl. 414 Progetto Finalizzato Geodinamica.
- CASTELLARIN A. & CANTELLI L. (2000) – *Neo-Alpine evolution of the Southern Eastern Alps*. Journal of Geodynamics 30: 251-274.
- CASTELLARIN A., CANTELLI L., FESCE A.M., MERCIER J.L., PICOTTI V., PINI G.A., PROSSER G. & SELLI L. (1992) – *Alpine compressional tectonics in the Southern Alps; relationship with the Appennines*. Ann. Tect., 1(6): 62-94.
- CASTELLARIN A. & TRANSALP WORKING GROUP. (2004) – *Structural syntesis of the Eastern Alps: a collisional orogenic chain*. Geology of Italy - Special Volume of the Italian Geological Society for the IGC 32 Florence 2004. CRESCENTI V. D'OFFIZI F., MERLINO S., SACCHI L. (Editors) - 2004.
- CASTELLARIN A., VAI G.B. & CANTELLI L. (2006) – *The Alpine evolution of the Southern Alps around the Giudicarie faults: a Late Crataceous to Early Eocene transfer zone*. Tectonophysics, 414: 203-223.
- CASTELLETTI L. & OROMBELLI G. (1986) – *Una nuova data ¹⁴C per la storia della deglaciazione del bacino del lago di Como*. Geografia Fisica E Dinamica Quaternaria, 9: 56-58.
- CERIANI M. & CARELLI M. (2000) – *Carta delle precipitazioni massime, medie e minime del territorio alpino della regione Lombardia (registrate nel periodo 1891 - 1990)*. Servizio Geologico - Ufficio rischi Geologici. Regione Lombardia.
- CHIAUDANI G. & PREMAZZI G. (1993) – *Il lago di Como. Condizioni ambientali attuali e modello di previsione dell'evoluzione delle qualità delle acque*. Commissione delle Comunità Europee. EUR 15267 IT. 237 pp.
- CHUNGA K., LIVIO F., MICHETTI A.M. & SERVA L. (2007) – *Synsedimentary deformation of Pleistocene glaciolacustrine deposits in the Albese con Cassano Area (Southern Alps, Northern Italy), and possible implications for paleoseismicity*. Sedimentary Geology, 196(1-4): 59 – 80.
- CITA M.B. (1954) – *Osservazioni micropaleontologiche su alcuni campioni raccolti nei conglomerati terziari del Bresciano*. Riv. It. Pal. Strat., 60(4): 213-219, Milano.
- CITA M.B. (1957) – *Studi stratigrafici sul Terziario sudalpino lombardo*. VII. Sintesi stratigrafica della Gonnfolite.. Riv. It. Pal. Strat., 63(2): 79-121, 1 fig., 1 tab., 1 tav., Milano.
- CITA M.B., BINI A. & CORSELLI C. (1990) – *Superfici di erosione messiniane: una ipotesi sull'origine dei laghi sud-alpini*. In: BARBANTI L., GIUSSANI G. & DE BERNARDI R. (eds): Il Lago Maggiore dalla ricerca alla gestione. Simp. 50° Anniv. Fondaz. Ist. It. Idrobiol. Pallanza, 1988: 33-54.
- CITA M.B. & CORSELLI C. (1990) – *Messinian paleogeography and erosional surfaces in Italy: an overview*. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 77: 67-82.
- COBIANCHI M. (1992) – *Sinemurian-Early Bajocian calcareous nannofossil biostratigraphy of the Lombardy Basin (Southern Calcareous Alps; Northern Italy)*. Atti Tic. Sc. Terra, 35: 61-106.

- COHEN, K. M., FINNEY, S. C., GIBBARD, P. L., & FAN, J. X. (2013) – *The ICS International Chronostratigraphic Chart*. Episodes, 36 (3).
- COLLEGNO G. (1844) – *Note sur le terrain erratique du revers meridional des Alpes*. C.R. Acad. Sc. Paris 18: 523.
- COLLEGNO G. (1845) – *Note sur le terrain erratique du revers meridional des Alpes*. Bull. Soc. Géol. France 2a, 2: 284-303, Paris.
- COLLEGNO G. (1847) – *Elementi di geologia pratica e teorica, destinati principalmente ad agevolare lo studio del suolo dell'Italia*. Pomba & C. Ed., Torino, 447.
- COLMEGNA F. (2006) – *Sintesi dei dati stratigrafici ed idrogeologici dell'area urbana di Como: realizzazione di un database informatico di supporto alle ricerche sull'evoluzione geologico-ambientale del bacino lariano*. Università degli studi dell'Insubria. Tesi di Laurea.
- COMERCI V., BONCI L., MICHETTI A.M., VITTORI E. & VULLO F. (2004a) – *Natural and man-induced subsidence in the Como urban area; northern Italy*. International Geological Congress, 32(1): 668.
- COMERCI V., CAPELLETTI S., MICHETTI A.M., ROSSI S., SERVA L. & VITTORI E. (2007) – *Land subsidence and Late Glacial environmental evolution of the Como urban area (Northern Italy)*. Quaternary International, Volumes 173-174: 67-86.
- COMERCI V., MICHETTI A.M. & GIARDINA E. (2004b) – *Late glacial environmental evolution in the Como urban area (Northern Italy), and the birth of Lake Lario*. In: Program with abstracts, Italia 2004, 32nd International Geological Congress, Florence (Italy), August 20-28, 2004.
- COMUNE DI COMO (1980) – *Relazione di sintesi della Commissione per lo Studio dei fenomeni di Subsidenza*. Documenti e Ricerche, 34.
- CONSONNI E. (1953) – *La formazione gonfolitica della Brianza tra Romanò e Naresso*. Riv. It. Pal. Strat., 59(4): 173-195, Milano.
- CORSELLI C. (1997) – *Revisione sistematica dei molluschi pliocenici della Svizzera meridionale (Canton Ticino)*. Geol. Insubr., 2(1): 15-30.
- CORSELLI C., CREMASCHI M. & VIOLANTI D. (1985) – *Il canyon messiniano di Malnate (Varese): pedogenesi tardomiocenica ed ingressione marina pliocenica al margine meridionale delle Alpi*. Riv. It. Paleont. Strat., 91(2): 259-286.
- CORTI B. (1892a) – *Sui fossili della Majolica di Campora presso Como* – Regio Istituto Lombardo di Scienze e Lettere.
- CORTI B. (1892b) – *Osservazioni stratigrafiche e paleontologiche sulla regione compresa fra i due rami del Lago di Como e limitata a Sud dai laghi della Brianza*. Bollettino Società Geologica, XI(11): 111-207.
- CORTI B. (1894) – *Sulla fauna a Foraminiferi dei lembi pliocenici prealpini di Lombardia*. Rend. Ist. Lomb. 27(4): 702-711.
- COWARD M.P., DIETRICH D. & PARK R.G. (1989) – *Alpine Tectonics*. Geol. Soc. London Spec. Publ., 49: 449.
- CURIONI G. (1844) – *Stato geologico*. In: CATTANEO C. (Ed.): «Notizie naturali e civili su la Lombardia», 16(12): 491, Tip. G. Bernardoni, Milano.
- CURIONI G. (1876) – *Carta geologica delle provincie lombarde*.
- DAL PIAZ G.B. (1929) – *Nuove osservazioni sull'Oligocene italiano*. Rend. R. Accad. Lincei, 6(9/10): 910-913.
- DA ROLD O. (1990) – *L'Apparato glaciale del Lago Maggiore, settore orientale*. Tesi di dottorato di ricerca. Università degli Studi di Milano: 1-122.
- DE ALESSANDRI G. (1899) – *Osservazioni geologiche sulla Creta e sull'Eocene della Lombardia*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 38: 253-320, Milano.
- DELFRATI L., FALORNI P., GROPELLI G. & PAMPALONI R. (2000) – *Carta Geologica d'Italia 1:50.000 – Catalogo delle Formazioni – Fascicolo I – Unità validate*. Quad. Serv. Geol. d'It., ser. III, 7: 228, Roma.

- DELFRATI L., FALORNI P., GROPELLI G. & PETTI F.M. (2002) – Carta geologica d'Italia 1:50.000 - Catalogo delle Formazioni – Fascicolo III – Unità validate. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (III): 207, Roma
- DELFRATI L. (2007) – *Gruppo della Gonfolite Lombarda*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII): 382, Roma.
- DELFRATI L. & JADOUL F. (2000) – *Calcare Metallifero Bergamasco*. In: DELFRATI L., FALORNI P., GROPELLI G. & PAMPALONI R. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità validate*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7: 228, Roma.
- DE MORTILLET G. (1861) – *Carte des anciens glaciers du versant italien des Alpes*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 3: 44-81, Milano.
- DE ROSA E. & RIZZINI A. (1967) – *Prealpi Flysch near Bergamo*. In: A. ANGELUCCI, E. DE ROSA, G. FIERRO, M. GNACCOLINI, G.B. LA MONICA, B. MARTINIS, G.C. PAREA, T. PESCATORE, A. RIZZINI, F.C. WEZEL – *Sedimentological characteristics of some Italian turbidites*. Geol. Rom., 6: 356–362, Roma.
- DESIO A. (1929) – *Studi geologici sulla regione dell'Albenza (Prealpi Bergamasche)*. Mem. Soc. It. Sc. Nat., 10: 156 pp., Milano.
- DESIO A. (1965) – *I rilievi isolati della Pianura Lombarda ed i movimenti tettonici del Quaternario*, Rend. Ist. Lom. Acc. Sc. Lett., Sez. A, 99: 881-894, Milano.
- DESIO A. (1973) – *Geologia dell'Italia*. Manuali di Geografia UTET, 1084 pp., Torino.
- DE SITTER L.U. & DE SITTER KOOMANS C.M. (1949) – *The Geology of the Bergamasc Alps*. Leidse Geol. Med., 14 B, 1 – 257.
- DESOR E. (1860) – *Quelques considérations sur la classification des lacs a propos des bassins du revers méridional des Alpes*. At. Soc. Elv. Sc. Nat.: 123-135, Lugano.
- DE ZANCHE V. & FARABEGOLI E. (1983) – *Anisian stratigraphy in the northern Grigna area (Lake Como, Italy)*. Mem. Sc. Geol., 36: 283–291, Padova.
- DIEBOLD P.U. (1984) – *Zur Geologie der Umgebung von Civenna (Alta Brianza)*. Unpublished Diploma Thesis. University of Basel.
- DI GIULIO A., CARRAPA B., FANTONI R.G. & VALDISTURLO A. (2001) – *Middle Eocene to Early Miocene sedimentary evolution of the western Lombardian segment of the South alpine foredeep (Italy)*. Int. J. Earth Sciences (Geol Rundsch), 90: 534 - 548.
- DONOVAN D.T. (1958) – *The Ammonite Zones of the Toarcian (Ammonitico Rosso Facies) of Southern Switzerland and Italy*. Eclogae Geol. Helv. 51, 35–60.
- DOMMERGUES J.L., MEISTER C. & SCHIROLI P. (1997) – *Les successions des ammonites du Sinemurien au Toarcien basal dans les Préalpes de Brescia (Italie)*. Mem. Sci. Geol., 49: 1-26, Padova.
- ERBA E. (2004) – *Calcareous nannofossils and Mesozoic oceanic anoxic events*. Marine Micropaleontology, 52: 85-106, Amsterdam.
- ERBA E. & QUADRIO B. (1987) – *Biostratigrafia a Nannofossili calcarei, Calpionellidi e Foraminiferi planctonici della Maiolica (Titaniano superiore-Aptiano) nelle Prealpi Bresciane (Italia settentrionale)*. Riv. Ital. Paleontol. Stratigraf., 93: 3–108.
- FANETTI D. (2004) – *Holocene evolution of the Lake Como western branch: definition of the limnogeological, geophysical and geomorphological characteristics of an Alpine lake*. Tesi di Dottorato inedita, Università degli Studi dell'Insubria, 149 pp.
- FANETTI D., ANSELMETTI F., CHAPRON E., STURM M. & VEZZOLI L. (2008) – *Megaturbidite deposits in the Holocene basin fill of Lake Como (Southern Alps, Italy)*. Palaeogeography, Palaeoclimatology, Palaeoecology, 259(2-3): 323-340.
- FANETTI D. & VEZZOLI L. (2007) – *Sediment input and evolution of lacustrine deltas: The Breggia and Greggio rivers case study (Lake Como, Italy)*. Quat. Int., 173-174: 113-124.

- FANTINI SESTINI N. (1974) – *Phylloceratina (Ammonidea) del Pliensbachiano Italiano*. Riv. Ital. Paleont., 80(2): 193 – 250.
- FANTINI SESTINI N. (1975) – *Dactylioceratidae (Ammonidea) del Domeriano*. Riv. Ital. Paleont., 81(4): 437 – 476.
- FANTINI SESTINI N. (1977) – *Hildoceratidae (Ammonidea) della Zona a Margaritatus (Domariano)*. Riv. Ital. Paleont., 83(4): 697 – 758.
- FANTINI SESTINI N., GAETANI M., GRAGNANIN A. & PIRINI RADRIZZANI C. (1981) – *The Margaritatus Zone (Domerian, Rosso Ammonitico) of the Alpe Turati, Como (Italy)*. Proceedings - Royal Society. p. 301.
- FANTONI R., BERSEZIO R. & FORCELLA F. (2004) – *Alpine structure and deformation chronology at the southern Alps-Po Plain border in Lombardy*. Boll. Soc. Geol. Ital., 123: 463-476.
- FARABEGOLI E. & DE ZANCHE V. (1984) – *A revision of the Anisian stratigraphy in the Western Southern Alps west of Lake Como*. Mem. Sci. Geol., 36 (1993): 391–401, Padova.
- FELBER M. (1993) – *La storia geologica del tardo-Terziario e del Quaternario nel Mendrisiotto (Ticino Meridionale, Svizzera)*. Tesi di Dottorato di Ricerca in Scienze Naturali, Scuola Politecnica federale di Zurigo.
- FELBER M., BINI A., HEITZMANN P. & FREI W. (1994) – *Evidenze sismiche di valli sepolte nel Mendrisiotto (Ticino meridionale, Svizzera)*. Proc. Symp. “Crop- Alpi Centrali”, Sondrio, 1993, in: Quaderni di Geodinamica Alpina e Quaternaria, 2: 103-133.
- FELBER M., FREI W. & HEITZMANN P. (1991) – *Seismic evidence of pre-pliocene valley formation and filling in the region of Novazzano / Southern Ticino, Switzerland*. Eclogae Geol. Helv., 84(3): 753-761.
- FELBER M. & BINI A. (1997) – *Seismic survey in alpine and prealpine valleys of Ticino (Switzerland)*. Southern Quaternary Geology, IGCP 378 Meeting, Lugano, ottobre 1995. Geologia Insubrica 2(2): 46-47.
- FERRARIO M.F. (2009) – *Analisi dei rapporti tra la falda freatica e il comportamento meccanico dei terreni nell'area urbana di Como: implicazioni ambientali*. Università degli studi dell'Insubria. Tesi di Laurea Specialistica.
- FINCKH P. (1978) – *Are southern Alpine lakes former Messinian canyons? Geophysical evidence for preglacial erosion in the southern Alpine lakes*. Marine Geology, 27(3-4): 289-302.
- FINCKH P., KELTS K. & LAMBERT A. (1984) – *Seismic stratigraphy and bedrock forms in perialpine lakes*. Geol. Soc. Am. Bull., 95: 1118-1128.
- FIORENTINI M. (1957) – *Studio stratigrafico-petrografico dei ciottoli componenti il Conglomerato di Como (Gonfolite)*. Rend. Ist. Lomb. Sc. Lett.
- FORCELLA F. (1984) – *The Sackung between M. Padrio and M. Varadega, Central Alps, Italy: a remarkable example of slope gravitational tectonic*. Mediterranée, 51(1-2): 81-92.
- FORCELLA F. (1987) – *La deformazione di versante del M. Albenza*. Boll. Soc. Geol. It., 106: 273-280.
- FORCELLA F. & JADOUL F. (1990) – *Deformazioni post-Adamello nelle Alpi Orobic. Stato dell'arte e ipotesi di lavoro*. In: “Atti conv. Neogene Thrust Tectonic”. Atti Camerti Sc. Terra, (Spec. Vol.): 139–151, Camerino.
- FORNACIARI M. (1989) – *Stratigrafia e assetto strutturale delle Unità Cretacico-superiori del Bacino Lombardo tra la Brianza e il Lago d'Iseo*. Tesi di Dottorato, Univ. di Milano, 261 pp.
- FRANCANI V. (1967) – *Il Calcare di Sedrina: una nuova Formazione dell'Hettangiano lombardo*. Riv. Ital. Paleont. Vol.73, n.4, pp. 1169 - 1180.
- FRANCANI V. (1968) – *Calcare di Sedrina*. Studi Ill. Carta Geol. It. Formazioni Geologiche I: 123-130, Roma.
- FRANCANI V. & GATTINONI P. (2009) – *Aspetti idrogeologici del carsismo delle Prealpi Lombarde*. Italian Journal of Engineering Geology and Environment, 1: 117 – 135, Casa Editrice Università La Sapienza, Roma.

- FRAUENFELDER A. (1916) – *Beiträge zur Geologie der Tessiner Kalkalpen*. Eclog. Geol. Helv., 14(2): 245 – 367.
- FUGAZZA G. (1991) – *Rilevamento geologico del Quaternario nell'area compresa tra Pognana e Faggeto Lario*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1990-1991.
- GAETANI M. (1970) – *Faune hettangiane della parte orientale della provincia di Bergamo*. Riv. It. Pal. Strat., 76: 355–442, Milano.
- GAETANI M. (1975) – *Jurassic stratigraphy of the Southern Alps*. In "Geology of Italy". Earth Sc. Soc. Libyan Arab Rep. Pp. 377 - 402. Tripoli.
- GAETANI M. & ERBA E. (1990) – *La successione pelagica giurassica delle Prealpi Bergamasche Occidentali*. 75° Congresso Soc. Geol. It., Guida alle escursioni post congresso, Milano.
- GAETANI M. & FANTINI SESTINI N. (1978) – *La Zona a Margaritatus (Domeriano) nella successione dell'Alpe Turati (Como)*, Riv. Ital. Paleontol. 84(3): 531–560.
- GAETANI M. & GIANOTTI R. (1981) – *Foglio 32 - Como Carta tettonica delle Alpi Meridionali (alla scala 1:2.000.000)*, 179-184, pubblicazione n 441, Progetto Finalizzato Geodinamica (S. P. 5) C.N.R.
- GAETANI M., GIANOTTI R., JADOUL F., CIARAPICA G., CIRILLI S., LUALDI A., PASSERI L., PELLEGRINI M. & TANNOIA G. (1987) – *Carbonifero Superiore, Permiano e Triassico nell'area lariana*. Mem. Soc. Geol. It., 32: 5-48, 18 ff., 3 tav.
- GAETANI M., GNACCOLINI M., JADOUL F. & GARZANTI E. (1998) – *Multiorder Sequence Stratigraphy in the Triassic of the Western Southern Alps*. S.E.P.M. Spec. Publ., 60: 701–717, Tulsa.
- GAETANI M., GNACCOLINI M., POLIANI G., GRIGNANI D., GORZA M. & MARTELLINI L. (1992) – *An anoxic intraplateau basin in the Middle Triassic of Lombardy (Southern Alps, Italy): anatomy of a hydrocarbon source*. Riv. It. Pal. Strat. 97/3, 329-353.
- GAETANI M. & POLIANI G. (1978) – *Il Toarciano e il Giurassico medio in Albenza (Bergamo)*. Riv. It. Pal. Strat., 84: 349–382, Milano.
- GAILLARD C. & OLIVERO D. (2009) – *The ichnofossil Halimedes in Cretaceous pelagic deposits from the Alps: environmental and ethological significance*. Palaios, 24: 257–270.
- GALLI M.T., JADOUL F., BERNASCONI S.M., CIRILLI S. & WEISSERT H. (2007) – *Stratigraphy and palaeoenvironmental analysis of the Triassic-Jurassic transition in the Western Southern Alps (Northern Italy)*. Palaeogeogr., Paleoclim., Paleoecol., 244: 52–70, Amsterdam.
- GANDOLFI R. (1942) – *Ricerche micropaleontologiche e stratigrafiche sulla Scaglia e sul Flysch cretacici dei dintorni di Balerna (Canton Ticino)*. Riv. It. Paleont. 48, Suppl. 160 pp.
- GARZANTI E., SCIUNNACH D. & CONFALONIERI M.P. (2004) – *Discriminating source and environmental control from detrital modes of Permo–Triassic fluvio–deltaic sandstones: I. Southern Alps (Lombardy, Italy)*. Memorie Descrittive Carta Geol. It., 61 (2002): 63–82, Roma.
- GASTALDI B. (1863) – *Sulla escavazione (affouillement) dei bacini lacustri compresi negli anfiteatri morenici*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 5: 240-247.
- GASTALDI B. (1865) – *Sulla riescavazione dei bacini lacustri per opera degli antichi ghiacciai*. Mem. Soc. It. Sc. Nat., 1/3: 3-28.
- GASTALDI B. (1866) – *Nuove osservazioni sull'origine dei bacini lacustri*. Atti Accad. Sc. Torino, 1: 598-606.
- GASTALDI B. (1875) – *Sur les glaciers plioceniques de Mr Desor*. Atti R. Accad. Scienze di Torino, 10: 490-507.
- GELATI R., CASONE A. & PAGGI L. (1982) – *Le unità stratigrafiche Aptiano–Maastrichtiane delle Prealpi Bergamasche*. Riv. It. Pal. Strat., 88: 75–112, Milano.
- GELATI R., NAPOLITANO A. & VALDISTURLO A. (1988) – *La "Gonfolite Lombarda": stratigrafia e significato nell'evoluzione del margine Sudalpino*. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia, vol.94, no.2, pp.285-332.

- GELATI R., NAPOLITANO A. & VALDISTURLO A. (1991) – *Results of studies on the Meso-Cenozoic succession in the Monte Olimpino 2 tunnel. The tectono-sedimentary significance of the "Gonfolite lombarda"*. Riv. It. Pal. Strat., 97 (3-4): 565-598, 16 figg. 2 tavv., Milano.
- GENTILINI A. (1992) – *Rilevamento dei depositi quaternari del Triangolo Lariano nella zona compresa tra Civenna e Lasnigo, con ricostruzione paleogeografica del ghiacciaio*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio".
- GERMANI L. & ANGIOLINI D. (2003) – *Guida Italiana alla classificazione e alla terminologia stratigrafica*. Quad. Serv. Geol. D'It. Serie III, 9: 155.
- GHEZZI A. & LANDI G. (1992) – *Caratteri geologico - tecnici del tracciato della metropolitana leggera di Como (Grandate – S. Giovanni)*. Relazione tecnica.
- GIANOTTI R. (1968) – *Considerazioni sul margine settentrionale del gruppo delle Grigne*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia, XVIII: 82 – 101.
- GIANOTTI R. & PEROTTI C.R. (1987) – *Introduzione alla tettonica e all'evoluzione strutturale delle Alpi lariane*. Mem. Soc. Geol. It., 32: 67-99.
- GIGER M. & HURFORD A. (1989) – *Tertiary intrusives of the Central Alps: their Tertiary uplift, erosion, redeposition and burial in the south-alpine foreland*. Eclogae Geol. Helv. 83(3): 857-866.
- GNACCOLINI M. (1964) – *Il Trias in Lombardia (studi geologici e paleontologici) VII. Il Retico nella Lombardia Occidentale*. Riv. It. Paleont. Strat., 70: 467 – 522.
- GNACCOLINI M. (1965) – *Il Trias in Lombardia: sul significato stratigrafico della Dolomia a Conchodon*. Riv. Ital. Paleont. Strat., 71: 155 - 166.
- GNACCOLINI M. (1968a) – *Argillite di Riva di Solto*. Studi Ill. Carta Geol. It. Formazioni Geologiche I: 97-103, Roma.
- GNACCOLINI M. (1968b) – *Calcere di Zu*. Studi Ill. Carta Geol. It. Formazioni Geologiche I: 113-122, Roma.
- GUAITANI F. (1944) – *Revisione della fauna dei lembi pliocenici delle Prealpi Lombarde*. Riv. Ital. Paleont. Strat., 50(2) : 1-29.
- GUILLLOT P.R. (1967) – *Contribution à l'étude géologique de la region de la Brianza orientale (prov. de Come, Italie)*. Bull. Soc. Geol. de France, 9 : 820-829.
- GUNZENHAUSER B.A. (1985) – *Zur Sedimentologie und Palaeogeographie der oligo-miocenen Gonfolite Lombardia zwischen Lago Maggiore und der Brianza*. Beitrage zur Geologischen Karte der Schweiz. pp. 114.
- HARDY S. & FORD M. (1997) – *Numerical modeling of trishear fault propagation folding*. Tectonics 16: 841 - 854.
- HAUER F.R. (1858) – *Erlauterungen zu einer geologischen Übersichtskarte der Schichtgebirge der Lombardei*. Jahrb. K.K. Geol. R-anst., 9: 445-496, Wien.
- HEIM A. (1906) – *Ein Profil in Südrand der Alpen, der Pliocänfjord der Breggiaschlucht*. Vjschr. Natf. Ges. Zürich, 51: 1-49.
- IAEA (2002) – *"Evaluation of seismic hazard for nuclear power plants"*, IAEA Safety Standard NS-G-3.3 - Safety Guide, 31 p., Vienna.
- IAEA (2010) – *"Seismic Hazards in Site Evaluation for Nuclear Installations"*, IAEA Safety Standard SSG-9 – Specific Safety Guide, 55 p., Vienna .
- JADOUL F. (1986) – *Stratigrafia e paleogeografia del Norico nelle Prealpi Bergamasche occidentali*. Riv. It. Pal. Strat., 91: 479-512, Milano.
- JADOUL F., BERRA F. & FRISIA S. (1992b) – *Stratigraphic and paleogeographic evolution of a carbonate platform in an extensional tectonic regime: the example of the Dolomia Principale in Lombardy (Italy)*. Riv. It. Pal. Strat., 98: 29-44, Milano.
- JADOUL F. & DONISELLI T. (1987) – *La successione del Lias Inferiore di Morterone (Lecchese)*. Mem. Soc. Geol. It., 32: 49– 66, Roma.

- JADOUL F., FERLIGA C. & MONESI C. (2000) – *Coperture triassiche*. In: F. JADOUL, F. FORCELLA, A. BINI & C. FERLIGA (Eds.): «Carta Geologica della provincia di Bergamo», Note Illustrative: 21–52, Bergamo.
- JADOUL F. & GAETANI M. (1987) – *L'assetto strutturale del settore lariano centro-meridionale*. Mem. Soc. Geol. It. 32: 123–131, 3 ff.
- JADOUL F. & GALLI M.T. (2008) – *The Hettangian shallow water carbonates after the Triassic/Jurassic biocalcification crisis: the Albenza Formation in the western southern Alps*. Riv. Ital. Pal. Strat., 114(3): 453–470, Milano.
- JADOUL F., GALLI M.T., CALCABRESE L. & GNACCOLINI M. (2005) – *Stratigraphy of Rhaetian to Lower Sinemurian carbonate platforms in Western Lombardy (Southern Alps, Italy): paleogeographic implications*. Riv. It. Paleont. E Strat. 111(2): 285 – 303.
- JADOUL F., GERASUTTI M. & FANTINI SESTINI N. (1992a) – *The Middle Triassic of the Brembana Valley: preliminary study of the Esino Platform evolution (Bergamasc Alps)*. Riv. It. Pal. Strat., 98: 299–324, Milano.
- JADOUL F. & GNACCOLINI M. (1992) – *Sedimentazione ciclica nel Trias lombardo: osservazioni e prospettive*. Riv. It. Pal. Strat., 97: 307–328, Milano.
- JADOUL F., MASETTI D., CIRILLI S., BERRA F., CLAPS M. & FRISIA S. (1994) – *Norian-Rhaetian stratigraphy and paleogeographic evolution of the Lombardy Basin (Bergamasc Alps)*. Guide Book, Field trip B1 post meeting, 3 -38, 15th I.A.S. meeting, Ischia 1994.
- JADOUL F. & ROSSI P.M. (1982) – *Evoluzione paleogeografico-strutturale e vulcanismo triassico nella Lombardia centro-occidentale*. In: A. CASTELLARIN (Ed.): «Guida alla geologia del Sudalpino centro-occidentale». Guide Geol. Reg. S.G.I.: 143–155, Bologna.
- JENKINS H.C. (1988) – *The early Toarcian (Jurassic) anoxic event: stratigraphic, sedimentary and geochemical evidence*. Am. J. Sci., 288: 101–151, New Haven.
- KOVACS M. (1995) – *Geologia del quaternario della Brianza tra i laghi di Annone e Pusiano*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994–1995.
- KRONECKER W. (1910) – *Zur Grenzbestimmung zwischen Trias und Lias in den Sudalpen*. Centr. Min. Geol. Paleont., 1-124.
- LAKEW T. (1990) – *Microfacies and cyclic sedimentation of the Upper Triassic (Rhaetian) Zu Limestone (Southern Alps)*. Facies 22: 187–232.
- LANDRA G., LONGONI R. & FANTONI R. (2000) – *Seismic models of two Middle Triassic carbonate platforms from the Southern Alps*. Mem. Sc. Geol., 52: 139–163, Padova.
- LAUBSCHER H.P. (1985) – *Large-scale, thin-skinned thrusting in the Southern Alps: kinematic models*. Geol. Soc. Am. Bull. 96: 710–718.
- LEHNER P. (1952) – *Zur Geologie des Gebietes der Denti della Vecchia, des M. Boglia, des M. Brè und des M. San Salvatore bei Lugano*. Eclogae Geol. Helv. 45: 85–159.
- LEPSIUS R. (1876) – *Einteilung der alpinen Trias und ihr Verhältnis zur Ausseralpinen*. N. Jb. Min. Geol. Pal.: 742–744, Wien.
- LEZZIERO A. (1996) – *Geologia del quaternario del territorio tra i monti Boletto, Bolletone e il Lago di Alserio*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1995–1996.
- LICHTENSTEIGER T.C. (1986) – *Zur Stratigraphie und Tektonik der südöstlichen Alta Brianza (Como, Lombardei)*. Unpublished Ph.D. Thesis, University of Basel.
- LIVIO F., MICHETTI A.M., SILEO G., CARCANO C., MUELLER K., ROGLEDI S., SERVA L., VITTORI E. & BERLUSCONI A. (2009a) – *Quaternary capable folds and seismic hazard in Lombardia (Northern Italy): the Castenedolo structure near Brescia*. Bollettino della Società Geologica Italiana - Italian Journal of Geoscience 128: 191–200.
- LIVIO F., BERLUSCONI A., MICHETTI A.M., SILEO G., ZERBONI A., TROMBINO L., CREMASCHI M., MUELLER K., VITTORI E., CARCANO C. & ROGLEDI S. (2009b) – *Active fault-related folding in the epicentral area of the December 25, 1222 (Io = IX MCS) Brescia earthquake (Northern Italy): seismotectonic implications*. Tectonophysics, 476: 320–335.

- LIVIO F., BERLUSCONI A., BERNOULLI D., MICHETTI A.M., SILEO G. & CHUNGA K. (2009c) – *Carg Sheet n.75 "Como" (Lombardia, N Italy): stratigraphic observations and evidence for recent surface faulting at the Borgo Vico Site (Como)*. GeoItalia 2009; Rimini, 9-11 Sept., 2009. Epitome, 3: 319.
- LOMBARDINI E. (1861) – *Studi sull'origine dei terreni quaternari di trasporto*. Giorn. Ing. Arch. 6: 513-516.
- LONGO V. (1966) – *Fossili pliocenici di Pontegana e Castel di Sotto*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 57: 31-40.
- LONGO V. (1968) – *Geologie und Stratigraphie des Gebietes zwischen Chiasso und Varese*. PhD Thesis, University of Zürich, Switzerland, 181 pp., Zürich.
- LOZAR F. (1992) – *Biostratigrafia a nannofossili calcarei del Giurassico inferiore di alcune sezioni selezionate nel Bacino Lombardo (Alpi Meridionali Italiane) e nel Bacino Delfinese (Alpi Meridionali Francesi)*. Tesi di dottorato, Univ. Milano, 199 pp., Milano.
- LÜDIN P. (1983) – *Zur Geologie der Alpe Turati und Umgebung*. Unpl. Diploma Thesis, University of Basel.
- LUGEON, M. & GAGNEBIN E. (1944) – *Une ammonite cénomaniennw dans le Flysch de la Breggia*. Eclogae Geol. Helv., 37: 203–206.
- LUTERBACHER H. (1965) – *Das Scaglia-Profil der Breggia bei Balerna (Sud-Tessin)* - Bull. Ver. Schweiz Petrol. Geol. Ing.
- MARTINIS B. (1950) – *La microfauna dell'affioramento pliocenico di Casanova Lanza (Como)*. Riv. Ital. Paleont. Strat., 56(2) : 55-64.
- MARTINS C. & GASTALDI B. (1850) – *Essai sur les terrains superficiels de la Vallée du Po aux environs de Turin, comparés à ceux de la plaine Suisse*. Bull. Soc. Géol. France 20 maggio 1850 Paris.
- MATTIOLI E. & ERBA E. (1999) – *Synthesis of calcareous nannofossil events in Tethyan Lower and Middle Jurassic successions*. Riv. It. Pal. Strat., 105: 343–376, Milano.
- MC ROBERTS A.C. (1994) – *The Triassic-Jurassic ecostratigraphic transition in the Lombardian Alps, Italy*. Paleogeography, Paleoclimatology, Paleoecology, 110: 145-166.
- MIALL, A. (1985) – *Architectural-element analysis: A new method of facies analysis applied to fluvial deposits*. Earth-Science Reviews , 22(IV): 261 - 308.
- MICHETTI A.M., AUDEMARD F. & MARCO S. (2005) – *Future trends in paleoseismology: Integrated study of the seismic landscape as a vital tool in seismic hazard analyses*. In: Michetti A.M., Audemard F., Marco S. (Editors), "Paleoseismology, integrated study of the Quaternary geological record for earthquake deformation and faulting", Special Issue, Tectonophysics, 408 (1-4): 3-21.
- MICHETTI A.M., BERLUSCONI A., LIVIO F. & SILEO G. (2010) – *Terremoti ed evoluzione del paesaggio in Lombardia*. In OROMBELLI G., CASSINIS G. & GAETANI M. (a cura di) – *Una nuova Geologia per la Lombardia*, Collana Ist. Lombardo. Acc. di scienze e lettere), pp. 197 – 212, LED Edizioni Universitarie, Milano.
- MOTELLA S. (2009) – *Evoluzione del paesaggio nel bacino del Lago di Como: nuovi dati per la ricostruzione della vegetazione tra Tardiglaciale e Olocene a Sud delle Alpi in base allo studio dei macroresti botanici del sondaggio di Piazza Verdi a Como*. Università degli studi dell'Insubria. Tesi di Dottorato.
- MUTTI M. (1992) – *Facies a tepee del Calcare Rosso (Ladinico superiore, Alpi Lombarde): meccanismi di formazione e implicazioni per la stratigrafia del Ladinico-Carnico lombardo*. Giorn. Geol., 54(1): 147–162, Bologna.
- MUTTI E. & RICCI LUCCHI F. (1972) – *Le torbiditi dell'Appennino settentrionale: introduzione all'analisi di facies*. Mem. Soc. Geol. It., 11: 161–199.
- MUTTONI G., ERBA E., KENT D.V. & BACHTADSE V. (2005) – *Mesozoic alpine facies deposition as a result of past latitudinal plate motion*. Nature 434: 59–63.

- NANGERONI G. (1940) – *Considerazioni sul Quaternario dell'alta pianura lombarda*. Boll. Com. Glac. Ital. 20: 63-72, Torino.
- NANGERONI G. (1954) – *Il morenico del Lario Orientale, della Valsassina e della Vallassina*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 93: 179-220.
- NANGERONI G. (1956a) – *Appunti sull'origine di alcuni laghi prealpini lombardi*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 95(2): 176-196.
- NANGERONI G. (1956b) – *Su l'origine e l'evoluzione dei minori laghi lombardi pedemontani*. Atti I Conv. Interreg. Padano di Paletnologia, Milano: 41-50.
- NANGERONI G. (1969a) – *Note sulla geomorfologia del gruppo montuoso Cornizzolo-Moregallo-Corni di Canzo (Prealpi Comasche)*. Mus. Civ. St. Nat. Scritti sul Quaternario in onore di A. Pasa: 249-303, Verona.
- NANGERONI G. (1969b) – *Note geomorfologiche sui monti ad occidente del Lario Comasco*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 109/2: 97-184.
- NANGERONI G. (1970a) – *Appunti sulla geomorfologia del Triangolo Lariano*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 110(2): 69-142, Milano.
- NANGERONI G. (1970b) – *Appunti sulla geomorfologia dei Piani di Bobbio e di Artavaggio (Prealpi Lecchesi)*. L'Universo, 50/1: 31-54.
- NANGERONI G. (1971) – *Note geomorfologiche sul territorio montuoso comasco ad oriente del Lario*. Atti Soc. It. Sc. Nat. 112/1: 5-160, Milano.
- NANGERONI G. (1972) – *Il Monte Barro (Prealpi Lombarde)*. Note di geomorfologia. Natura, 63/2: 159-196, Milano.
- NANGERONI G. (1974) – *La geomorfologia delle montagne lariane*. Atti Soc. Ital. Sc. Nat. Museo Civ. Stor. Nat. Milano, 115/1: 5-116.
- NANGERONI G. (1980) – *E' ancora valida l'ipotesi dell'origine glaciale dei grandi laghi prealpini italiani da escavazione glaciale*. Geografia, 3: 127-130.
- NAPOLITANO A. (1985) – *Stratigrafia e sedimentologia della "Gonfolite" nel settore di Como*. Rendiconti della Societa Geologica Italiana, vol.8, Suppl., pp.69-72.
- NICOLINI S. (1994) – *Geologia del Quaternario del settore occidentale del Monte Generoso*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-1994.
- OMBONI G. (1860) – *Sul terreno erratico della Lombardia. Brani di una memoria dell'A. letto nell'Adunanza del 20 Novembre 1859*. Atti Soc. It. Sc. Nat. 2: 6-21, Milano.
- ONIDA M. (1997) – *Le deformazioni gravitative profonde di versante: stato dell'arte, caratteristiche e criteri di analisi e di studio. Considerazioni sulla distinzione tra DGPV e deformazioni neotettoniche, che, in un contesto orografico di catena corrugata di età alpina, producono spesso forme convergenti*. Seminario di Dottorato di Ricerca, Dipartimento di Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano: pp.55.
- OROMBELLI G. (1976) – *Indizi di deformazioni tettoniche quaternarie al margine meridionale delle Prealpi comasche*. Quaderni del Gruppo del Quaternario Padano. - Vol. 3. - p. 25-37.
- OROMBELLI G. (1987) – *Nuove datazioni C14 per il quaternario superiore delle Alpi centrali*. Natura bresciana, 23: 343-346.
- PANZERA O. (1934) – *Fossili pliocenici di Balerna*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 29: 90-99.
- PARONA C. F. (1883) – *Esame comparativo della fauna dei vari lembi pliocenici Lombardi*. Rend. Ist. Lomb. 16: 624-637.
- PARONA C.F. (1889) – *Considerazioni sulla serie del Giura superiore e dell'infracretaceo in Lombardia, a proposito del rinvenimento di fossili del piano barremiano*. Rend. Ist. Lomb. Sc. Lett., ser. 2. (1896), 29: 4 pp., Milano.
- PARONA C.F. (1898) – *Contribuzione alla conoscenza delle Ammoniti liassiche di Lombardia: parte III. Ammoniti del calcare nero di Moltrasio, Carenno, Civate nel Bacino lariano*. Mem. Soc. Paléont. Suisse, 25 p. Basel.

- PASQUARÈ G. (1965) – *Il Giurassico Superiore nelle Prealpi Lombarde* Riv. It. di Pal. e Strat., Memoria XI, pp.228.
- PASQUARÈ G. & ROSSI P.M. (1969) – *Stratigrafia degli orizzonti piroclastici medio-triassici del Gruppo delle Grigne (Prealpi Lombarde)*. Riv. Ital. Pal. Strat., 75: 1–83, Milano.
- PASQUARÈ G. & ROSSI P.M. (1974) – *Calcare di Perledo-Varenna*. Studi Ill. Carta Geol. It., Form. Geol., 4: 43–55, Roma.
- PASQUARÈ G., ABATE E., BOSI C., CASTIGLIONI G.B., MERENDA L., MUTTI E., OROMBELLI G., ORTOLANI F., PAROTTO M., PIGNONE R., POLINO R., PREMOLI SILVA I. & SASSI F.P. (1992) – *Carta Geologica d'Italia 1:50.000 – Guida al rilevamento*. Quaderni Servizio Geologico nazionale, Serie III, 1 – 203 pp.
- PASSERI L.D. (1969) – *Marna di Bruntino*. Studi Ill. Carta Geol. It., 2: 9 pp., Roma.
- PELLIZZARI N. (1994) – *Geologia del quaternario della Vallassina meridionale e del territorio di Erba*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-1994.
- PELOSIO G. & PINNA G. (1968) – *Ammoniti del Lias Superiore (Toarciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como)*, Memorie della Società italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico di Storia Naturale di Milano, XVII, fasc.1-2-3-4.
- PENCK A. & BRÜCKNER E. (1909) – *Die Alpen im Eiszeitalter*. Leipzig, bd.3
- PERRECA S. (1992) – *Rilevamento geologico del Quaternario nell'area compresa tra Faggeto Lario e Brunate*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1991-1992.
- PETTI F.M. & FALORNI P. (2007) – *Mgiolica*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALDIGHIERI B., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPPPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (1)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp. 318, Roma.
- PEYER, B. (1989) – *La fauna triassica delle Alpi calcaree ticinesi, VII Nuova descrizione dei Sauri di Perledo*. Mem. descr. Carta Geol. Ital. XVI: 130 pp.
- PFISTER M. (1921) - *Stratigraphie des Tertiär und Quartär am Südfuss der Alpen mit spezial Berücksichtigung der Miozänen Nagelfluh*. Diss. Univ. Zürich.
- PIFFENER O.A., LEHNER P., HEITZMANN P., MUELLER P. & STECK A. (1997) – *Deep structure of the Swiss Alps*. - Basel: Birkhauser Verlag, 1997 - p. 380.
- PHILIPPE E. (1895) – *Beitrag zur Kenntniss des Aufbaues und der Schichtfolge im Grignagebirge*. Zeit. Deutsch. Geol. Ges., 47: 665 – 734.
- PHILIPPE E. (1897) – *Geologie der Umgegend von Lecco des Resegone – Massivs in der Lombardei*. Zeitschr. Deutsch. d. geol. Gesellsch., XLIX: 318 – 367.
- PIERI M. & GROPPI G. (1981) – *Subsurface geological structure of the Po Plain*. - Milano: CNR, Progetto Finalizzato Geodinamica, Sottoprogram. Modello Strutturale, Agip., 1981. - p. 13.
- PINNA G. (1963) – *Ammoniti del Lias superiore (Toarciano) dell'Alpe Turati (Erba, Como)*. Memorie della Società Italiana di Scienze Naturali e del Museo Civico Di Storia Naturale di Milano Volume XIII - Fase II, pp.69.
- PINNA G. (1967) – *Présence du Dogger Inférieur sous le faciès “Ammonitico Rosso” dans la série de l'Alpe Turati (Como, Italie)*. Colloque du Jurassique. Mem. B.R.G.M. fr., 75.
- POMICINO N. (1994) – *La geologia del Quaternario del versante occidentale della Valle d'Intelvi compreso tra Casasco e Pello*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1993-1994.
- PREMOLI SILVA (1964) – *Le microfaune del Pliocene di Balerna (Canton Ticino)*. Eclogae geol. Helv. 57(2): 731-742.
- PREVIATI R. (1987) – *Rilevamento geologico e studio dei dissesti in Val d'Intelvi meridionale*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra “A. Desio”.
- QUAGLIA L. (1993) – *Geologia del quaternario nella Valbrona e Val Ravella*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Univ. degli Studi di Milano, Dip. di Scienze della Terra “A. Desio”.

- RAMSAY A.C. (1862) – *On the glacial origin of certain lake*. Quater. Journal Geological Society 18.
- RASSMUSS H. (1912) – *Beiträge zur Stratigraphie und Tektonik der südöstlichen Alta Brianza*. Kok. Geol. Pal. Abh., 10: 339–466, Stuttgart.
- REDINI R. (1934) – *Notizie geologiche sul Gruppo delle Grigne*. Nota Preliminare. Boll. Soc. Geol. It., 53: 134–146, Roma.
- RENZ C. (1920) – *Beiträge zur Kenntnis der Juraformation im Gebiet des Monte Generoso (Kanton Tessin)*. Eclogae Geol. Helv., 15: 523–584.
- RENZ O. & HABICHT, K. (1985) – *A correlation of the Tethyan Maiolica Formation of the Breggia section (southern Switzerland) with early Cretaceous coccolith ooze of Site 534A, DSDP Leg 76 in the western Atlantic*. Eclogae Geol. Helv., 78: 838–431.
- REPOSSI E. (1922) – *Il conglomerato di Como*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 41: 241-255, Milano.
- RIEBER H. (1977) – *Eine Ammonitenfauna aus der oberen Maiolica der Breggia-Schlucht (Tessin/Schweiz)*. Eclogae Geol. Helv. 70: 777–787.
- RIGO M., GALLI M.T. & JADOUL F. (2009) – *Late Triassic biostratigraphic constraints in the Imagna Valley (western Bergamasc Alps, Italy)*. Albertiana, 37: 39-42, Utrecht.
- RIVA A. (1949) – *Saggio di rilevamento del morenico e dei terreni quaternari in genere tra il Canturino e la Brianza occidentale*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia III.
- RIVA A. (1953) – *Stato attuale dello studio del Quaternario del territorio a Sud del Lario e compreso tra l'Adda e l'Olona, fino alla latitudine di Monza*. La Ricerca Scientifica 23(2): 226-231.
- RIVA A. (1957) – *Gli anfratelli morenici a Sud del Lario e le pianure diluviali tra Adda e Olona*. Atti Ist. Geol. Univ. Pavia 7: 93.
- RIZZINI A. & DONDI L. (1978) – *Erosional surface of Messinian age in the subsurface of the Lombardian plain (Italy)*. Mar. Geol., 27: 303-325.
- ROBECCHI A. (1995) – *Geologia del Quaternario del versante Nord della valle d'Intelvi*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994-1995.
- RÖGL F., CITA M.B., MÜLLER C. & HOCHULI P. (1975) – *Biochronology of conglomerate bearing molasse sediments near Como (Italy)*. Riv. It. Pal. Strat. 81: 57-88.
- ROSSI S., SALA D. & BINI A. (1991) – *Depositi di frana sottomarina entro il Calcare di Moltrasio*. Rend. Soc. Geol. It. 14: 141 – 144.
- ROSSI RONCHETTI C. (1959) – *Il Trias in Lombardia (Studi geologici e paleontologici) I. I Lamellibranchi ladinici del Gruppo delle Grigne*. Riv. It. Pal. Strat., 65: 269–346, Milano.
- ROSSI RONCHETTI C. (1960) – *Il Trias in Lombardia (Studi geologici e paleontologici) II. I Cefalopodi ladinici del Gruppo delle Grigne*. Riv. It. Pal. Strat., 66: 1– 64, Milano.
- ROURE F., HEITZMANN P. & POLINO R. (1990) – *Deep structure of the Alps*. Mem. Soc. Geol. France. - Vol. 156. - p. 367.
- ROURE F., BERGERAT F., DAMOTTE B., MUGNIER J. & POLINO R. (1996) – *The ECORS-CROP Alpine seismic traverse*. Memoires de la Societe Geologique de France, Nouvelle Serie. 1 : Vol. 170. - p. 113.
- RUTISHAUSER V. (1977) – *Mikropaläontologische, sedimentologische und lithologische Untersuchungen im Flysch zwischen Balerna und Mendrisio (Südalpen)*. Unpublished Diploma Thesis, Eidg. Techn. Hochschule. Zürich.
- RUTISHAUSER V. (1986) – *Das Südtessin im Neogen: zwischen Schuttstrom und Schelfmeer – eine Facies- und Ablagerungsraumanalyse*. Mitt. Geol. Inst. Eidg. Tech. Hochschule. Univ. Zürich, NF 251, 150 p.
- SACCHI M.L. (1992) – *Rilevamento dei depositi quaternari nell'area settentrionale del Triangolo Lariano e ricostruzioni paleogeografiche delle fasi di ritiro glaciale*. Tesi di Laurea inedita in Scienze della Terra, Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra "A. Desio".

- SACCO F. (1885) – *Sull'origine delle vallate e dei laghi alpini in rapporto coi sollevamenti delle Alpi e coi terreni pliocenici e quaternari della Valle Padana*. Atti R. Acad. Sc. Torino 20: 481-505, Torino.
- SACCO F. (1893) – *Gli anfitreati morenici del Lago di Como*. Atti R. Accad. Agric. Torino 36.
- SACCO F. (1936) – *Il fenomeno diluvio-glaciale nelle Alpi durante l'era terziaria*. Boll. Soc. Geol. It. fasc. 1: 63-115.
- SALA D. (1989) – *Geologia, geologia del glaciale della Conca di Rezzago*. Tesi di laurea inedita Università degli Studi di Milano, Dipartimento di Scienze della Terra, anno accademico 1988/89
- SANTINI L. (1956) – *Studio stratigrafico e micropaleontologico delle formazioni marnoso-arenacee della Gonfolite di Como*. Riv. It. Pal. Strat., 62(4): 239-265, Milano.
- SCHATZ W. (2005) – *Palaeocology of the Triassic black shale bivalve Daonella – new insights into an old controversy*. Palaeog., Palaeocl., Palaeoec., 216: 189-201, Amsterdam.
- SCHIMD S.M. FÜGENSCHUH B., KISSLING E. & SHUSTER R. (2004) – *Tectonic map and overall architecture of the Alpine orogen*. Eclogae geol. Helv., 97: 93-117.
- SCHMIDT C. (1894) – *Zur Geologie der Alta Brianza*. C.R. Congr. Géol. Int., 6° Sess. 1894, Zürich, 503-518.
- SCHIROLLI P. (1997) – *La successione liassica nelle Prealpi bresciane centro-occidentali (Alpi Meridionali, Italia): stratigrafia, evoluzione paleogeografico-strutturale ed eventi connessi al rifting*. Atti Tic. Sc. Terra, serie speciale, 6, pp. 137, Pavia.
- SCHIROLLI P. (2002) – *Calcare di Domaro*. In: DELFRATI L., FALORNI P., GROPPPELLI G. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000 – Catalogo delle Formazioni – Fascicolo III – Unità validate*”. Quad. Serv. Geol. d'It., ser. III, 7/3: 51-60, Roma.
- SCHIROLLI P. (2007) – *Medolo*. In: CITA M.B., ABBATE E., ALDIGHERI B., BALINI M., CONTI M.A., FALORNI P., GERMANI D., GROPPPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni - Unità tradizionali (1)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VI): pp.318, Roma.
- SCHÖNBORN G. (1992) – *Alpine tectonics and kinematic models of the central Southern Alps*. Mem. Sci. Geol. (Padova) 44: 229-393.
- SCIUNNACH D. (2007a) – *Selcifero Lombardo*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPPPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII):pp. 382, Roma.
- SCIUNNACH D. (2007b) – *Radiolariti del Selcifero Lombardo*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPPPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII): pp. 382, Roma.
- SCIUNNACH D. (2007c) – *Rosso ad Aptici*. In: CITA M.B., ABBATE E., BALINI M., CONTI M. A., FALORNI P., GERMANI D., GROPPPELLI G., MANETTI P. & PETTI F.M. “*Carta Geologica d'Italia 1:50.000. Catalogo delle formazioni – Unità tradizionali (2)*”. Quad. Serv. Geol. d'It., serie III, 7 (VII): pp. 382, Roma.
- SCIUNNACH D. & ERBA E. (1994) – *Il Selcifero di Ligornetto (Canton Ticino)*. Boll. Soc. Tic. Sc. Nat., 82(1): 65-110, Lugano.
- SCIUNNACH D., GARZANTI E. & CONFALONIERI M.P. (1996) – *Stratigraphy and petrography of Upper Permian to Anisian terrigenous wedges (Verrucano Lombardo, Servino and Bellano Formations; western Southern Alps)*. Riv. It. Pal. Strat. 102(1): 27-48.
- SCIUNNACH D. & TREMOLADA F. (2004) – *The Lombardian Gonfolite Group in central Brianza (Como and Milano Provinces, Italy): Calcareous nannofossil biostratigraphy and sedimentary record of neo-alpine tectonics*. Eclogae Geol. Helv., 97(1): 119-131, 7 figg., Basel.

- SERVA L. (1990) – *Il ruolo delle scienze della terra nelle analisi di sicurezza di un sito per alcune tipologie di impianti industriali; il terremoto di riferimento per il sito di Viadana (MN)*. Boll. Soc. Geol. It., 109(2): 375-411.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (1934) – *Carta Geologica d'Italia 1:100.000 – Foglio 32 Como*. 1925, Roma.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (2009) – *Carta Geologica d'Italia – Guida per il rilevamento delle aree marine*. Quaderni, Serie III, Vol. 12.
- SERVIZIO GEOLOGICO D'ITALIA (in stampa) – *Carta Geologica d'Italia scala 1:50.000 – Foglio Lecco*.
- SIDLER C. (1992) – *Risultati delle indagini polliniche nei sedimenti pliocenici di Castel di Sotto (Novazzano, Ticino meridionale)*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat., 80(1): 115-126.
- SILEO G., GIARDINA F., LIVIO F., MICETTI A. M., MUELLER K. & VITTORI E. (2007) – *Remarks on the Quaternary tectonics of the Insubria Region (Lombardia, NW Italy, and Ticino, SE Switzerland)*. Boll. Soc. Geol. It. (Ital. J. Geosci.), 126(2): 411-425, 11 figs.
- SPIEGEL C., KUHLEMANN J., DUNKL I. & FRISCH W. (2001) – *Paleogeography and catchment evolution in a mobile orogenic belt: the Central Alps in Oligo – Miocene times*. Tectonophysics, 341: 33 – 47.
- SPREAFICO E. (1874) – *Conchiglie marine nel terreno erratico di Cassina Rizzardi presso Fino nella Provincia di Como*. Atti Soc. It. Sc. Nat., 17(4): 432-436, Milano.
- SPREAFICO E. (1880) – *Note paleontologiche*. In: TARAMELLI T. – *Il Canton Ticino meridionale ed i paesi finitimi*. Mat. Carta Geol. Svizzera, 18: 1-231.
- SPREAFICO M., NEGRI M. & STOPPANI M. (1873) – *Lugano–Como*. Carte Geologiche Torino.
- STELLA A. (1895) – *Sui terreni quaternari della valle del Po in rapporto alla carta Geologica d'Italia*. Boll. R. Comit. Geol. 26(1): 108-136.
- STOPPANI A. (1857) – *Studi geologici e paleontologici sulla Lombardia*. pp. 461, Tip. Turati, Milano.
- STOPPANI A. (1861) – *Sulle condizioni generali degli strati ad Avicula contorta, sulla loro speciale costituzione in Lombardia e sulla costituzione definitiva del piano infraliassico*. Atti Soc. Ital. Sc. Nat., 3, pp. 86-176. 1 Tav. Milano.
- STOPPANI A. (1867) – *Note ad un corso annuale di geologia dettate per uso degli Ingegneri allievi del Reale Istituto Tecnico Superiore di Milano*. Tip. Bernardoni, Milano: 3 voll.: vol. 1 *Dinamica Terrestre*, vol. 2 *Geologia Stratigrafica*: 205 – 241.
- STOPPANI A. (1874) – *Il mare glaciale ai piedi delle Alpi*. Riv. Ital. Sc. Nat., 3, pp. 86-176. 1 Tav. Milano.
- STUDIO CANCELLI ASSOCIATO (1997) – *Opere per la difesa dalle esondazioni lungo la passeggiata a lago*. Comune di Como.
- TARAMELLI T. (1871) – *Dell'esistenza di un'alluvione preglaciale nel versante meridionale delle Alpi in relazione coi bacini lacustri e dell'origine dei terrazzi alluvionali*. Atti Ist. Ven. Sci. Lett., S.3, 16: 83 pp.
- TARAMELLI T. (1880) – *Il Canton Ticino meridionale ed i Paesi Finitimi. Spiegazione del foglio XXIV. Duf. colorito geologicamente da Spreafico, Negri e Stoppani*. Beitr. Geol. Karte Schw., 17: 13-174, Bern.
- TARAMELLI T. (1890) – *Carta Geologica della Lombardia – 1:250000*. Carte Geologiche Torino.
- TARAMELLI T. (1903) – *I tre laghi*. Artaria, Milano.
- TARRICONE A. (1995) – *Geologia del Quaternario della media e alta Valle di Muggio*. Tesi di laurea, inedita, Università degli Studi di Milano, a.a. 1994-1995.
- TINTORI A. (1977) – *Toarcian fishes from the Lombardian Basin*. Boll. Soc. Pal. It., 16 (2): 143–152, Modena.
- TINTORI A. (1995) – *The Norian (Late Triassic) Calcare di Zorzino fauna from Lombardy (northern Italy): the state of the art*. II International Symposium on Lithographic Limestones, Extended abstract: 139–142, Cuenca.

- TOGNINI P. (1999a) – *Individuazione di un nuovo processo speleogenetico: il carsismo del M. Bisbino (Lago di Como)*. Tesi di Dottorato in Scienze della terra, Università di Milano, 433 p.
- TOGNINI P. (1999b) – *The Mt. Bisbino (Northern Italy) karst: a new speleogenetic process*. Actes du Colloque européen - Karst'99 - Mende, 10 - 15 Settembre 1999. Etudes de géographie physique, supplement n. XXVIII, 1999: 185-190.
- TOGNINI P. (2001) – *Lombard Southalpine karst: main features and evolution related to the tectonic, paleogeographic and paleoclimatic regional history – two examples of a global approach*. Forschungsberichte, Geographisches Institut Universität Freiburg: 81-114.
- TREMOLADA F., GUASTI E., SCARDIA G., CARCANO C., ROGLEDI S., & SCIUNNACH, D. (2010) – *Reassessing the biostratigraphy and the paleobathymetry of the Gonfolite Lombarda Group in the Como area (northern Italy)*. Rivista Italiana di Paleontologia e Stratigrafia. 116.
- TRÜMPY E. (1930) – *Beitrag zur Geologie der Grignagruppe am Comersee (Lombardei)*. Ecl. Geol. Helv., 23: 379 – 487.
- UGGERI A. (1992) – *Analisi geologico ambientale di un massiccio carbonatico prealpino (M. Campo dei Fiori, Varese): geologia, geologia del Quaternario, idrogeologia*. Tesi di Dottorato in Scienze della Terra, Università di Milano: pp. 153.
- UGGERI A., FELBER M., BINI A., RAVAZZI C., BIGNASCA C. & HELLER F. (1995) – *Pleistocene environmental evolution in the Varese region (NW Lombardy - Northern Italy): evidence of a Pliocene glaciation*. Abstract XIV Int. Congr. INQUA, Berlin 1995, Terra Nostra 2/95: 280.
- UGGERI A., FELBER M., BINI A., BIGNASCA C. & HELLER F. (1997) – *The Valle della Fornace succession*. Southern Alps Quaternary Geology, IGCP 378 Meeting, Lugano ottobre 1995. Geologia Insubrica 2(2): 69-80.
- UGOLINI F. & OROMBELLI G. (1968) – *Notizie preliminari sulle caratteristiche pedologiche dei depositi glaciali e fluvio-glaciali fra l'Adda e l'Olonza in Lombardia*. Rend. Ist. Lomb. Sc. Lett. A 102.
- VALDISTURLO A., CASTRADORI D., FANTONI R., PESSINA C. & TORRICELLI S. (1998) – *Livelli clastici Grossolani pre-Gonfolite (Oligocene inferiore) e loro significato nell'evoluzione del settore lombardo dell'avanfossa sudalpina*. G. Geol. 60/3: 328 – 333.
- VANNI M. (1933) – *Masso erratico sopra a Lenno (Lago di Como)*. Alpinismo Riv. Sez. CAI Torino 11(5).
- VARISCO A. (1881) – *Note illustrative della carta geologica della provincia di Bergamo*. pp. 130, Tip. Garuffi & Gatti, Bergamo.
- VENZO S. (1952) – *Nuove faune ad ammoniti del Domeriano-Aaleniano dell'Alpe Turati e dintorni*. Atti Soc. It. Sci. Nat. 86: 95 – 123.
- VENZO S. (1954) – *Stratigrafia e tettonica del Flysch (Cretacico-Eocene) del Bergamasco e della Brianza orientale*. Mem. Descr. Carta Geol. Italia, 31: 133 pp., Roma.
- VICENTE J.C. (1966) – *Etude géologique de la région de Come et de la Brianza Occidentale*. Bulletin de la Société géologique de France, 7a série, t. VIII: 967 - 985.
- VILLA A. & VILLA G.B. (1844) – *Sulla costituzione geologica e geognostica della Brianza e segnatamente sul terreno Cretaceo*. Spettatore Industriale n. 1 e 2. Idem in 8°, 46pp, Milano.
- VIOLANTI D. (1991) – *I foraminiferi pliocenici di Castel di Sotto (Novazzano, Cantone Ticino): considerazioni biostratigrafiche e paleoambientali*. Boll. Soc. tic. Sci. Nat. 79/1, 49-70.
- VIVIANI C. (1997) – *Alterazione in sito del plutone granitico di Alzo (NO-VB): processi evolutivi, aspetti mineralogici-petrografici, geomorfologici, idrogeologici e geomeccanici*. Tesi di dottorato di Ricerca, Università degli Studi di Milano: 1- 230.
- VONDERSCHEMITT L. (1940) – *Bericht über die Exkursion der schweizerischen Geologischen Gesellschaft in den Süd-Tessin*. Eclogae Geol. Helv., 33: 205-219.
- WEISSERT H. (1979) – *Die Paläozooanographie der südwestlichen Tethys in der Unterkreide*. Mitt. Geol. Inst. ETH Univ. Zürich, 226, 174 pp.
- WEISSERT H., MCKENZIE J. & HOCHULI, P. (1979) – *Cyclic anoxic events in the Early Cretaceous*

- Tethys Ocean*. *Geology*, 7: 147–151.
- WIEDENMAYER F. (1963) – *Obere Trias bis mittlerer Lias zwischen Saltrio und Tremona (Lombardischen Alpen). Die Wechselbeziehungen zwischen Stratigraphie, Sedimentologie und syngenetischer Tektonik*. *Eclogae Geol. Helv.*, 56: 529 – 640.
- WIEDENMAYER F. (1980) – *Die Ammoniten der mediterranen Provinz im Pliensbachian und unteren Toarcian aufgrund neuer Untersuchungen im Generoso - Becken (Lombardischen Alpen)*. Basel, Ed. Birkhauser, 260 pp.
- WIMBLETON W.A, BENTOS M.J, BEVINS R.E, BLACK,G.P, BRIDGLAND D.R, CLEAL C.J, COOPER R.G & MAY V.J (1995) – *The development of a methodology for the selection of british geological sites for conservation*. *Modern Geology*, Vol. 20, pp 159-202.
- WINTERER E.L. & BOSELLINI A. (1981) – *Subsidence and sedimentation on a Jurassic passive continental margin, Southern Alps, Italy*. *Am. Ass. Petrol. Geol. Bull.*, 65(3): 393 - 421, Tulsa.
- ZANCHI A., BINI A., FELBER M., RIGAMONTI I. & UGGERI A. (1997) – *Neotectonic evidences along the Lombardian foothills of the Southern Alps*. *Geol. Insubr.*, 2: 99-112.
- ZIEGLER, B. (1961) – *Puzosia (Ammonoidea) im Kreide-Flysch der Breggia*. *Eclogae Geol. Helv.*, 54: 587–591.
- ZUCCOLI L. (1997) – *Geologia dell'Alta Pianura lombarda tra i pianalti di Castelseprio e Tradate-Appiano Gentile*. Tesi di dottorato di ricerca, Università degli Studi di Milano: 1-453.