

SCHEDA AT\_4\_18057.pdf

UNIONE DEI COMUNI LOMBARDA DELL'OLTREPO' CENTRALE

**COMUNE DI CORVINO SAN QUIRICO**

Provincia di Pavia

**PGT**

piano di governo del territorio

SCHEDA AT\_4\_18057.pdf

## **AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR C PCC5**

### INDICE

---

|                                                                                         |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>PARTE 1. PREMESSA.....</b>                                                           | <b>3</b> |
| <b>PARTE 2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE.....</b>                                           | <b>4</b> |
| 2.1 TIPI DI AMBITI DI TRASFORMAZIONE .....                                              | 5        |
| 2.2 PRESCRIZIONI PARTICOLARI .....                                                      | 7        |
| FASCE DI RISPETTO STRADALE E ACCESSI ALLA VIABILITÀ NEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE..... | 7        |
| MITIGAZIONE DELL'IMPATTO ACUSTICO .....                                                 | 7        |
| PRESENZA DI ALLEVAMENTI DI ANIMALI .....                                                | 7        |
| <b>PARTE 3. TIPOLOGIE EDILIZIE ED ASSETTO PLANOVOLUMETRICO .....</b>                    | <b>8</b> |
| 3.1 TIPOLOGIE EDILIZIE RESIDENZIALI .....                                               | 9        |
| EDIFICI PRINCIPALI .....                                                                | 9        |
| BOX AUTO ED ACCESSORI.....                                                              | 9        |
| ORGANIZZAZIONE PLANOVOLUMETRICA DEGLI EDIFICI .....                                     | 9        |

|                                                                                                                                       |           |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| ASSETTO PLANOVOLUMETRICO DEI PIANI ATTUATIVI .....                                                                                    | 10        |
| SEZIONI SCHEMATICHE TIPO RESIDENZIALI .....                                                                                           | 11        |
| 3.2 TIPOLOGIE EDILIZIE PRODUTTIVE E COMMERCIALI .....                                                                                 | 18        |
| ELENCO DELLE TIPOLOGIE PRODUTTIVE E COMMERCIALI .....                                                                                 | 18        |
| SCHEMI DELLE TIPOLOGIE PRODUTTIVE E COMMERCIALI .....                                                                                 | 19        |
| <b>PARTE 4. CORVINO SAN QUIRICO: SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE .....</b>                                                      | <b>20</b> |
| 4.1 AMBITI DI TRASFORMAZIONE PREVALEMENTEMENTE RESIDENZIALI ATR-C: TIPI DI<br>MODALITÀ DI ATTUAZIONE E DESTINAZIONE D'USO.....        | 21        |
| MODALITÀ DI ATTUAZIONE .....                                                                                                          | 21        |
| DESTINAZIONE D'USO, PEREQUAZIONE, INCENTIVI EDIFICATORI .....                                                                         | 21        |
| CAPACITÀ EDIFICATORIA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI<br>COSTRUIRE CONVENZIONATO (ATR-C-PCC) ..... | 21        |
| 4.2 SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO<br>DI COSTRUIRE CONVENZIONATO: ATR-C-PCC .....             | 24        |
| 4.2.1 SCHEDA AMBITO ATR-C-PCC 5 .....                                                                                                 | 25        |
| <b>PARTE 5. TUTELA PAESAGGISTICA.....</b>                                                                                             | <b>32</b> |
| 5.1 TUTELA PAESAGGISTICA DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE.....                                                                          | 33        |
| "CARTA DELLE CLASSI DI SENSIBILITÀ PAESAGGISTICA" DEL PIANO DELLE REGOLE.....                                                         | 34        |
| <b>PARTE 6. AMBITI DI FRANA ATTIVA E DI FRANA QUIESCENTE.....</b>                                                                     | <b>36</b> |
| 6.1 AMBITI DI FRANA ATTIVA E DI FRANA QUIESCENTE .....                                                                                | 37        |

## Parte 1. PREMESSA

Il presente documento fa parte integrante delle Norme Tecniche del Documento di Piano, che sono qui espressamente richiamate, e disciplina con maggior dettaglio gli “ambiti di trasformazione” previsti dal Piano di Governo del Territorio dell'Unione dei Comuni Lombarda dell'Oltrepò Centrale (Corvino San Quirico, Mornico Losana, Oliva Gessi, Torricella Verzate).

Esso contiene:

- Le indicazioni generali ed i richiami relativi alle definizioni contenute nelle norme del Documento di Piano per l'attuazione degli ambiti di trasformazione.
- Le precisazioni relative alle diverse modalità di attuazione di ciascun ambito.
- Le indicazioni di dettaglio dell'ambito interessato, contenute in specifiche “schede per l'attuazione”, suddivise per categorie.

## **Parte 2. AMBITI DI TRASFORMAZIONE**

## 2.1 Tipi di ambiti di trasformazione

Nel PGT dell'Unione dei Comuni, gli "ambiti di trasformazione" hanno tutti destinazione residenziale (sigla ATR). Gli ambiti di trasformazione ATR sono classificati in modo diverso a seconda della modalità attuativa prevista dal PGT:

- Ambiti di trasformazione residenziali soggetti a piano di lottizzazione (sigla ATR-PL).
- Ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenzionato (sigla ATR-PCC).

La numerazione degli ambiti di trasformazione è autonoma per ciascun comune dell'Unione.

Inoltre, la sigla identificativa di ciascun ambito contiene la lettera iniziale del comune di appartenenza (C = Corvino San Quirico, M = Mornico Losana, O = Oliva Gessi, T = Torricella Verzate).

Così, ad esempio, la sigla ATR-T-PL 1 identifica l'ambito di trasformazione residenziale numero 1 a Torricella Verzate, soggetto a piano di lottizzazione.

Gli ambiti di trasformazione sono rappresentati graficamente nelle seguenti tavole del Documento di Piano:

- "Carta delle previsioni di piano".
- "Carta del dimensionamento degli ambiti di trasformazione".

In entrambe le tavole, gli ambiti di trasformazione sono delimitati da un perimetro nero tratteggiato; il colore dello sfondo indica la destinazione urbanistica (arancione = residenziale); la sigla indica la destinazione urbanistica, il comune di appartenenza, la modalità di attuazione e il numero dell'ambito.

Nella "Carta delle previsioni di piano", all'interno degli ambiti di trasformazione è indicato il tracciato delle strade di progetto, che devono essere realizzate a carico dei lottizzanti, entrando a far parte delle opere di urbanizzazione primaria. Si precisa che il Documento di Piano individua soltanto la rete viabilistica principale, necessaria per il corretto inserimento degli ambiti di trasformazione nel tessuto urbano; l'individuazione delle strade di servizio ai singoli ambiti è demandata agli strumenti urbanistici attuativi.

È posta a carico di ogni ambito di trasformazione la realizzazione delle strade che ricadono all'interno del perimetro dell'ambito stesso.

Nella "Carta degli ambiti di trasformazione" non sono tracciate le strade di progetto, ma sono rappresentate in modo simbolico (cerchi colorati) le cessioni di aree pubbliche (strade, verde attrezzato, parcheggi, ecc.) previste all'interno di ciascun ambito.

Il PGT dell'Unione dei Comuni prevede i seguenti ambiti di trasformazione.

Nel comune di Corvino San Quirico sono previsti in tutto 7 ambiti di trasformazione:

- 6 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATR-C-PCC).

Nel comune di Mornico Losana sono previsti in tutto 5 ambiti di trasformazione:

- 5 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATR-M-PCC).

Nel comune di Oliva Gessi è previsto un solo ambito di trasformazione:

- 1 ambito di trasformazione residenziale soggetto a permesso di costruire convenzionato (ATR-O-PCC).

Nel comune di Torricella Verzate sono previsti in tutto 18 ambiti di trasformazione:

- 3 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a piano di lottizzazione (ATR-T-PL).
- 15 ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATR-T-PCC).

Per ciascuno ambito di trasformazione di ogni comune è stata elaborata una specifica scheda di attuazione degli interventi. Le schede sono illustrate nei capitoli seguenti.

## 2.2 Prescrizioni particolari

### Fasce di rispetto stradale e accessi alla viabilità negli ambiti di trasformazione

Le fasce di rispetto stradali della viabilità provinciale, così come previste dal nuovo Codice della strada, devono essere rispettate per gli ambiti di trasformazione siti all'esterno del perimetro del centro abitato.

Le fasce di rispetto stradali sono indicate graficamente con una linea nera tratteggiata nelle tavole del Documento di Piano ("Carta delle previsioni di piano") e del Piano delle Regole ("Carta della disciplina delle aree"), in base al perimetro del centro abitato in vigore alla data di adozione del PGT (definito con specifica Deliberazione di Consiglio Comunale).

Fuori dall'attuale perimetro del centro abitato, gli accessi alla viabilità provinciale dovranno essere coordinati da strade locali o di arroccamento, esistenti o di previsione, a loro volta collegate alla strada provinciale mediante intersezioni esistenti o di previsione opportunamente adeguate.

Il PGT dell'Unione dei Comuni assegna i "limiti di rispetto stradale" alle strade seguenti:

- Strada Provinciale n. 46 (tipo F).
- Strada Provinciale n. 139 (tipo F).
- Strada Provinciale n. 162 (tipo F).
- Strada Provinciale n. 167 (tipo F).
- Ex Strada Statale n. 10 o via Emilia (tipo C).

### Mitigazione dell'impatto acustico

Dovranno essere previste adeguate opere di mitigazione dell'impatto acustico prodotto dal traffico veicolare derivante dall'attuazione degli ambiti di trasformazione. Tali opere dovranno essere poste a carico dei lottizzanti. Si precisa che nessuno dei 4 comuni dell'Unione è attualmente dotato di Piano di Zonizzazione Acustica (PZA).

Naturalmente, le scelte strategiche del PGT sono state definite valutando la sostenibilità dell'impatto acustico prodotto dalle urbanizzazioni esistenti in rapporto alle nuove previsioni.

### Presenza di allevamenti di animali

Si richiamano le indicazioni del Capitolo 10 del Regolamento Locale di Igiene della Provincia di Pavia (ASL), che suggerisce le seguenti distanze minime da rispettare per le stalle, i pollai, le conigliarie e gli altri ricoveri per animali in genere, di nuova realizzazione, utilizzati per l'allevamento, essendo classificati quali industrie insalubri di 1<sup>a</sup> classe ai sensi dell'art. 216 del TU.LL.SS.:

- cavalli, cani, bovini, ovini: minimo 100 metri;
- maiali, polli e conigli: minimo 200 metri.

Pertanto, l'attuazione degli interventi previsti negli ambiti di trasformazione disciplinati dal presente documento deve tenere conto degli allevamenti di animali eventualmente presenti non solo nell'ambito interessato, ma anche nel contesto territoriale, ed osservare le distanze sopra indicate.

## **Parte 3. TIPOLOGIE EDILIZIE ED ASSETTO PLANOVOLUMETRICO**

## 3.1 Tipologie edilizie residenziali

### Edifici principali

|          |                    |                                                                                                                                                                                                                            |
|----------|--------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | Villette singole   | Si riferisce ad edifici monofamiliari, isolati nel lotto, e pertanto con le pareti libere e finestrate, ad uno o più piani fuori terra.                                                                                    |
| <b>B</b> | Villette binate    | Si riferisce ad edifici monofamiliari, accostati nel lotto, generalmente speculari e gemellari, e pertanto con almeno una parete in comune, ad uno o più piani fuori terra.                                                |
| <b>C</b> | Villette triple    | Si riferisce ad edifici monofamiliari, accostati nel lotto a di tre, con l'edificio centrale dotato di almeno due pareti in comune con gli edifici accostati, ad uno o più piani fuori terra.                              |
| <b>D</b> | Villette a schiera | Si riferisce ad edifici monofamiliari, accostati nel lotto a gruppi superiori a tre, con l'edificio centrale dotato di almeno due pareti in comune con gli edifici accostati, ad uno o più piani fuori terra.              |
| <b>E</b> | Palazzine          | Si riferisce ad edifici plurifamiliari, isolati nel lotto o accostati, con una scala comune anche dotata di ascensore, per l'accesso ai piani superiori, a due piani fuori terra o a tre solo con mansarda al piano terzo. |

### Box auto ed accessori

|           |                    |                                                                                                                                                                           |
|-----------|--------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>b1</b> | box esterno        | Si riferisce al box come costruzione a sé stante, posizionato in luogo separato o adiacente all'edificio principale, al piano di campagna o semi interrato o interrato.   |
| <b>b2</b> | box interrato      | Si riferisce al box sottostante agli altri piani dell'edificio, compreso parzialmente o totalmente entro il profilo planimetrico del fabbricato, al piano interrato.      |
| <b>b3</b> | box semi interrato | Si riferisce al box sottostante agli altri piani dell'edificio, compreso parzialmente o totalmente entro il profilo planimetrico del fabbricato, al piano semi interrato. |

### Organizzazione planovolumetrica degli edifici

|          |                        |                                                                                                                                        |
|----------|------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | edifici singoli        | Si riferisce ad edifici singoli, posti lungo le strade o isolati nel lotto                                                             |
| <b>B</b> | edifici accostati      | Si riferisce ad edifici accostati, posti lungo le strade od arretrati                                                                  |
| <b>C</b> | edifici a corte chiusa | Si riferisce ad edifici articolati, prevalentemente plurifamiliari, che racchiudono uno spazio interno libero                          |
| <b>D</b> | edifici a corte aperta | Si riferisce ad edifici articolati, prevalentemente plurifamiliari, che racchiudono uno spazio interno libero aperto su uno o due lati |

In ogni ambito sono ammesse tutte le articolazioni sopra descritte, nel rispetto delle seguenti prescrizioni:

- Al fine di evitare la formazione di fronti di edifici eccessivamente lunghi rispetto alla tradizione locale, la lunghezza di ogni facciata non deve in ogni caso superare i 20,00 metri, a loro volta suddivisi in ripartizioni di lunghezza inferiore a 10,00 metri. Queste ripartizioni possono essere effettuate mediante sporti, arretramenti, diversificazione delle altezze, aventi dimensione significativa e leggibile.
- La distanza minima tra le pareti esterne (finestate e non finestrate) di edifici o di porzioni di edifici non aderenti, non potrà essere inferiore a 10,00 m. Questa distanza minima non vale nel caso di edifici in corpo autonomo destinati a box o ad accessori non abitabili (ossia con altezza netta media interna non superiore a 2,40 m ed altezza al colmo della copertura non superiore a 3,00 m), che possono essere accostati agli edifici principali o essere posti a distanza non inferiore a 3,00 m.

### **Assetto planovolumetrico dei piani attuativi**

Il progetto planovolumetrico dei piani attuativi, che ne definisce l'assetto estetico e funzionale, costituisce una delle parti più importanti dei piani stessi. Questo documento, che contiene l'immagine progettuale delle proposte di piano, non può tuttavia essere considerato immutabile e fisso, ma deve essere data la possibilità di modificarlo in corso di esecuzione in base all'evoluzione delle necessità degli utenti, che possono scaturire dai più vari e giustificati motivi, come è peraltro ammesso dal comma 12 dell'articolo 14 della legge regionale 11 marzo 2005, n. 12.

Deve comunque essere garantita la buona qualità progettuale, in modo che il legittimo accorpamento o frazionamento dei lotti, lo spostamento dei volumi, il ridisegno delle strade e degli spazi pubblici siano verificati alla luce degli obiettivi di qualità urbanistica, secondo i contenuti ed i fini del comma e) dell'articolo 8 della LR. n. 12/2005. Si prescrive pertanto:


- Le indicazioni planovolumetriche e tipologiche dei piani attuativi sono vincolanti. Esse sono definite dal piano attuativo stesso così come approvato dal Consiglio Comunale.
- Sono tuttavia consentite le modificazioni di cui all'art. 14, comma 12 della LR n. 12/2005 (Approvazione dei piani attuativi e loro varianti. Interventi sostitutivi: "Non necessita di approvazione di preventiva variante la previsione, in fase di esecuzione, di modificazioni planovolumetriche, a condizione che queste non alterino le caratteristiche tipologiche di impostazione dello strumento attuativo stesso, non incidano sul dimensionamento globale degli insediamenti e non diminuiscano la dotazione di aree per servizi pubblici e di interesse pubblico o generale"). Dette modificazioni, comunque, devono essere preventivamente autorizzate dal comune, mediante atto formale di Giunta Comunale, che si esprimerà dopo verifica da parte dell'ufficio tecnico comunale e parere della commissione edilizia.


## Sezioni schematiche tipo residenziali


Le sezioni degli edifici residenziali sono definite nel modo seguente:

|                                    |    |                                              |
|------------------------------------|----|----------------------------------------------|
| <b>PIANI FUORI TERRA<br/>MAX 1</b> | 1A | Seminterrato + 1 piano H=4,90 m              |
|                                    | 1B | Seminterrato + 1 piano + sottotetto H=7,36 m |
| <b>PIANI FUORI TERRA<br/>MAX 2</b> | 2A | Seminterrato + 2 piani H=7,14 m              |
|                                    | 2B | Seminterrato + 1 piano + sottotetto H=7,50 m |
| <b>PIANI FUORI TERRA<br/>MAX 3</b> | 3A | Seminterrato + 3 piani H=9,50 m              |
|                                    | 3B | Seminterrato + 2 piani + sottotetto H=9,86 m |

Le pagine seguenti riportano la scheda di ciascuno dei vari tipi di sezione consentiti. Si precisa che le misure indicate per le altezze sono assolutamente indicative. Esse saranno individuate dai singoli piani attuativi, in base alla quota dei piani terreno, interrato o seminterrato, dallo spessore dei solai e dalla pendenza delle falde dei tetti.








|                     |            |                                                                                                        |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>SEZIONE TIPO</b> | <b>2 B</b> | <p>piani fuori terra 2</p> <p>ultimo piano falda inclinata</p> <p>piano seminterrato box e cantine</p> |
|---------------------|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------|


|                            |         |     |
|----------------------------|---------|-----|
| Pendenza tetto consentita: | minima  | 28% |
|                            | massima | 45% |


sezione esemplificativa

altezza massima m 7,50

pendenza tetto = 35%







## 3.2 Tipologie edilizie produttive e commerciali

Il PGT dell'Unione dei Comuni non prevede ambiti di trasformazione a destinazione produttiva e commerciale.

Le indicazioni che seguono valgono pertanto per future varianti ai piani di lottizzazione in corso (es. piano di lottizzazione artigianale a Torricella Verzate in via Emilia) e per eventuali nuovi ambiti di trasformazione produttivi o commerciali che potranno essere previsti in futuro, tramite variante al Piano di Governo del Territorio.


### Elenco delle tipologie produttive e commerciali

Le tipologie produttive e commerciali sono definite nel modo seguente.


|          |                     |                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|----------|---------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>A</b> | capannone isolato   | Si riferisce a edificio, prefabbricato o no, in calcestruzzo, acciaio, legno, ecc. per lo svolgimento di attività produttiva o commerciale, isolato nel lotto e pertanto con tutte le pareti libere e finestrate.                                                                  |
| <b>B</b> | capannone in linea  | Si riferisce a edifici, prefabbricati o no, in calcestruzzo, acciaio, legno, ecc. per lo svolgimento di attività produttiva o commerciale, accostati l'uno all'altro, con almeno una parete in comune, generalmente speculari e gemellari.                                         |
| <b>C</b> | uffici isolati      | Si riferisce a strutture per uffici amministrativi, prefabbricati o no, per l'accesso ai piani superiori, a uno o più piani fuori terra, con scala ed eventuale ascensore, isolati nel lotto e pertanto con le pareti libere e finestrate.                                         |
| <b>D</b> | uffici accostati    | Si riferisce a strutture per uffici amministrativi, prefabbricati o no, per l'accesso ai piani superiori, a uno o più piani fuori terra, con scala ed eventuale ascensore, accostati al capannone.                                                                                 |
| <b>E</b> | residenza isolata   | Si riferisce ad strutture a destinazione residenziale, prefabbricata o no, di tipo pertinenziale in rapporto all'attività principale dell'area, ad uno o più piani fuori terra, con eventuale scala ed ascensore, isolate nel lotto, e pertanto con le pareti libere e finestrate. |
| <b>F</b> | residenza accostata | Si riferisce ad strutture a destinazione residenziale, prefabbricata o no, di tipo pertinenziale in rapporto all'attività principale dell'area, ad uno o più piani fuori terra, con eventuale scala ed ascensore, accostate al capannone.                                          |

## Schemi delle tipologie produttive e commerciali

- 1 Tipologie A, B, C ed E: Capannoni+uffici (e/o abitazione) isolati o separati: PROSPETTI




- 2 Tipologie A, B, C ed E: Capannoni+uffici (e/o abitazione) isolati o separati: SEZIONI



- 3 Tipologie D ed F: Capannoni+uffici (e/o abitazione) accostati: PROSPETTI



- 4 Tipologie D ed F: Capannoni+uffici (e/o abitazione) accostati: SEZIONI



5

## **Parte 4. CORVINO SAN QUIRICO: SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE**

## 4.1 Ambiti di trasformazione prevalentemente residenziali ATR-C: tipi di modalità di attuazione e destinazione d'uso

### Modalità di attuazione

Per gli ambiti di trasformazione residenziali ATR-C è prevista una sola modalità di attuazione:

- Permesso di costruire convenzionato (ATR-C-PCC).
- A Corvino San Quirico sono previsti 6 ambiti di trasformazione soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATR-C-PCC).

### Destinazione d'uso, perequazione, incentivi edificatori

Le destinazioni d'uso principali degli edifici, le destinazioni non ammesse e i criteri per la perequazione sono definiti e regolati dalle Norme Tecniche di Attuazione del Documento di Piano. Non sono previsti incentivi edificatori legati all'edilizia bioclimatica e all'edilizia residenziale sociale, che sono concessi soltanto agli ambiti di trasformazione soggetti a piano di lottizzazione.

### Capacità edificatoria degli ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATR-C-PCC)

Le possibilità edificatorie negli ambiti di trasformazione residenziali soggetti a permesso di costruire convenzionato (ATR-C-PCC) sono stabilite nelle tabelle seguenti. La prima tabella riporta:

- la superficie territoriale di ciascun ambito;
- l'indice di fabbricabilità territoriale (non sono previsti indici aggiuntivi);
- il volume edificabile;
- il numero di abitanti previsto (si ipotizza un volume pro capite di 150 metri cubi per abitante).

La seconda tabella riporta le cessioni pubbliche poste a carico di ciascun ambito:

- è prevista la cessione di 6 metri quadrati per abitante di area a parcheggio. Tale area può essere monetizzata in tutto o in parte, a seconda delle esigenze del Comune.

| Ambito di trasformazione | Frazione  | Indirizzo     | Superficie<br>territoriale<br><br>St<br><br>m <sup>2</sup> | Indice di<br>edificabilità<br>territoriale<br><br>It<br><br>m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | Volume<br><br>V<br><br>m <sup>3</sup> | Abitanti<br><br>m <sup>3</sup> /abit<br>150<br><br>n. |
|--------------------------|-----------|---------------|------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|-------------------------------------------------------|
| <b>ATR-C-PCC 1</b>       | Fumo      | Via Leopardi  | 1434                                                       | 0,80                                                                                       | 1.147                                 | 8                                                     |
| <b>ATR-C-PCC 2</b>       | Fumo      | Via Rivetta   | 3808                                                       | 0,80                                                                                       | 3.046                                 | 20                                                    |
| <b>ATR-C-PCC 3</b>       | Fumo      | Via Lavaggini | 3030                                                       | 0,80                                                                                       | 2.424                                 | 16                                                    |
| <b>ATR-C-PCC 5</b>       | Fumo      | Via Marconi   | 888                                                        | 0,80                                                                                       | 710                                   | 5                                                     |
| <b>ATR-C-PCC 6</b>       | Pola      | -             | 1585                                                       | 0,80                                                                                       | 1.268                                 | 8                                                     |
| <b>ATR-C-PCC 7</b>       | Novellina | Via Novellina | 5299                                                       | 0,80                                                                                       | 4.239                                 | 28                                                    |
| <b>TOTALE</b>            |           |               | <b>16.044</b>                                              |                                                                                            | <b>12.835</b>                         | <b>86</b>                                             |

*Tabella 1 Ambiti di trasformazione ATR-C-PCC: superficie, indice, volume, abitanti*

| Ambito di trasformazione | Abitanti                    | servizi da cedere all'interno dell'ambito di trasformazione calcolati in modo parametrico |                |                      |                |                      |                |
|--------------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|----------------------|----------------|----------------------|----------------|
|                          | m <sup>3</sup> /abit<br>150 | m <sup>2</sup> /abitante = 6,00                                                           |                |                      |                |                      |                |
|                          | n.                          | verde attrezzato                                                                          |                | parcheggio           |                | totale               |                |
|                          |                             | m <sup>2</sup> /abit                                                                      | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /abit | m <sup>2</sup> | m <sup>2</sup> /abit | m <sup>2</sup> |
| <b>ATR-C-PCC 1</b>       | 8                           | -                                                                                         | -              | 6,00                 | 46             | 6,00                 | 46             |
| <b>ATR-C-PCC 2</b>       | 20                          | -                                                                                         | -              | 6,00                 | 122            | 6,00                 | 122            |
| <b>ATR-C-PCC 3</b>       | 16                          | -                                                                                         | -              | 6,00                 | 97             | 6,00                 | 97             |
| <b>ATR-C-PCC 5</b>       | 5                           | -                                                                                         | -              | 6,00                 | 28             | 6,00                 | 28             |
| <b>ATR-C-PCC 6</b>       | 8                           | -                                                                                         | -              | 6,00                 | 51             | 6,00                 | 51             |
| <b>ATR-C-PCC 7</b>       | 28                          | -                                                                                         | -              | 6,00                 | 170            | 6,00                 | 170            |
| <b>TOTALE</b>            | <b>86</b>                   | <b>-</b>                                                                                  | <b>-</b>       | <b>6,00</b>          | <b>513</b>     | <b>6,00</b>          | <b>513</b>     |

Tabella 2 Ambiti di trasformazione ATR-C-PCC: cessioni e monetizzazioni

## **4.2 SCHEDE DEGLI AMBITI DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALI SOGGETTI A PERMESSO DI COSTRUIRE CONVENZIONATO: ATR-C-PCC**


## 4.2.1 SCHEDA AMBITO ATR-C-PCC 5

### 1 Località ed identificazione

L'ambito in oggetto si trova a Fumo, in via Marconi, e colma una porosità presente nel tessuto consolidato residenziale.



Stralcio della "Carta delle Previsioni di Piano"



Stralcio della "Carta degli ambiti di trasformazione"



Ripresa fotografica zenitale

## 2 Stato di fatto

L'area è attualmente destinata ad orti e giardini privati.

## 3 Obiettivi

- Completamento e potenziamento del tessuto residenziale di Verzate, con armonico sviluppo e buon collegamento con il tessuto esistente.
- Miglioramento del sistema dei servizi, mediante la localizzazione, nell'ambito in oggetto, di aree a parcheggio.
- Allargamento della strada antistante l'ambito, qualora necessario.

## 4 Criteri generali di progettazione

Disposizione dei nuovi edifici privati secondo i principi:

- del minor consumo di suolo;
- dell'integrazione con il tessuto edificato esistente.

## 5 Realizzazione di servizi

Obbligo di completa dotazione delle strade e delle reti tecnologiche, da garantire con le necessarie opere di adeguamento o di nuovo impianto:

- strade e relativi marciapiedi;
- piste ciclopedonali se previste dal Piano dei Servizi;
- spazi di sosta o di parcheggio;
- fognature separate per acque nere e bianche;
- rete idrica, di tipo duale se previsto dal PUGSS;
- rete di distribuzione dell'energia elettrica;
- rete di distribuzione del gas;
- pubblica illuminazione;
- spazi di verde attrezzato di arredo stradale;
- reti di telecomunicazioni, se previste dal PUGSS.

Cessione delle aree e realizzazione di:

- aree di parcheggio (minimo 6 mq/abitante);
- obbligo di completa realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria, ovvero di corresponsione al comune dei relativi oneri secondo le tariffe comunali.

## 6 Mitigazione dell'impatto acustico

Non si riscontrano particolari problemi di impatto acustico legati all'urbanizzazione dell'ambito in oggetto.

## 7 Fasce di rispetto stradale e accessi alla viabilità provinciale

| 1 Strade statali interessate | 2 Strade provinciali interessate |
|------------------------------|----------------------------------|
| nessuna                      | nessuna                          |

## 8 Tutela paesaggistica e storico-monumentale

| 1 Vincoli D.Lgs. 42/2004, art. 136, comma 1:                 | 2 Vincoli D.Lgs. 42/2004, art. 142, comma 1        |
|--------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| lettere a) e b): "bellezze individue" assenti                | lettera c): fiumi, torrenti, corsi d'acqua assenti |
| lettere c) e d): "belle di insieme" assenti                  | lettera g): foreste e boschi assenti               |
| 3 Tutela archeologica: zone di interesse archeologico (PTCP) |                                                    |
| areali di ritrovamento assenti                               | areali di rischio assenti                          |

| <b>4 Disposizioni del PPR. immediatamente operative (Parte II, Titolo III norme PPR)</b> |         | <b>5 Degradato e compromissione del paesaggio (Parte II, titolo III, art. 28 norme PPR)</b> |         |
|------------------------------------------------------------------------------------------|---------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------|
| ambiti di elevata naturalità (art. 17)                                                   | assenti | Eventi alluvionali                                                                          | assenti |
| laghetti di cava (art. 19)                                                               | assenti | Cave abbandonate                                                                            | assenti |
| idrografia naturale superficiale (art. 20)                                               | assenti | Aziende ed aree agricole dismesse                                                           | assenti |
| idrografia artificiale della pianura (art. 21)                                           | assenti | Aree di frangia destrutturate                                                               | assenti |
| geositi (art. 22)                                                                        | assenti | Aree industriali dismesse                                                                   | assenti |
| Siti UNESCO (art. 23)                                                                    | assenti | Allevamenti zootecnici intensivi                                                            | assenti |
| Rete verde comunale (art. 24)                                                            | assenti |                                                                                             |         |
| Centri e Nuclei Storici (art. 25)                                                        | assenti |                                                                                             |         |
| viabilità storica/paesaggistica (art. 26)                                                | assenti |                                                                                             |         |
| Belvedere, visuali, punti di osservazione (art. 27)                                      | assenti |                                                                                             |         |

## 9 Distanze e indici di sostenibilità insediativa

|            |   |                                                                                                                                                                                 |
|------------|---|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Dc</b>  | = | distanza dai confini esterni allo strumento urbanistico attuativo: metà dell'altezza dell'edificio più alto con un minimo di m 5,00                                             |
| <b>Ds</b>  | = | distanza dalle strade esterne allo strumento urbanistico attuativo: secondo gli allineamenti esistenti lungo le strade o, nel caso di inesistenza di edifici vicini, minimo m 5 |
| <b>Df</b>  | = | distanza dagli edifici esterni allo strumento urbanistico attuativo: altezza dell'edificio più alto con un minimo di 10,00 m                                                    |
| <b>SPp</b> | = | 1,00 mq ogni 10 mc di volume                                                                                                                                                    |
| <b>Ro</b>  | = | 60%                                                                                                                                                                             |
| <b>Af</b>  | = | 40%                                                                                                                                                                             |

## 10 Definizione degli altri parametri urbanistici

L'indice di edificabilità fondiaria If, il rapporto di copertura Rc e le distanze interne Ds, Dc e Df, saranno fissati dallo strumento urbanistico esecutivo.

## 11 Numero dei piani fuori terra

Il numero di piani fuori terra e le sezioni ammesse per gli edifici sono le seguenti, riferite agli schemi riportati in allegato:

| TIPO | Piani f.t. | sottotetto          | AMMESSA | NON AMMESSA |
|------|------------|---------------------|---------|-------------|
| 2A   | 2          | non accessibile     |         |             |
| 2B   | 2          | inclinato e agibile |         |             |
| 3A   | 3          | non accessibile     |         |             |
| 3B   | 3          | inclinato e agibile |         |             |

## 12 Tipologie consentite

**Edifici principali.** Facendo riferimento agli schemi riportati in allegato, sono consentite le seguenti tipologie:

| TIPOLOGIA |                    | AMMESSA | NON AMMESSA |
|-----------|--------------------|---------|-------------|
| A         | Villette singole   |         |             |
| B         | Villette binate    |         |             |
| C         | Villette triple    |         |             |
| D         | Villette a schiera |         |             |
| E         | Palazzine          |         |             |

**Box ed accessori.** Sulla base della loro collocazione nell'area di pertinenza e della posizione rispetto all'edificio principale, sono consentiti i seguenti casi:

| COLLOCAZIONE BOX |                | AMMESSA | NON AMMESSA |
|------------------|----------------|---------|-------------|
| b1               | box esterno    |         |             |
| b2               | box interrato  |         |             |
| b3               | semi interrato |         |             |

### 13 Rapporto con la pianificazione sovraordinata e gli altri strumenti di pianificazione locale

| AMBITO DI TRASFORMAZIONE RESIDENZIALE ATR-C-PCC 5 |                                                                              |                                 |                                                                                                                                                               |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|---------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| PLANIMETRIA DI PROGETTO                           |                                                                              | FOTO AEREA DELLO STATO DI FATTO |                                                                                                                                                               | INDIRIZZO                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| SCENARIO                                          | TEMA                                                                         | FONTE                           | CRITICITA'                                                                                                                                                    | MISURE DI TUTELA                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| PIANIFICAZIONE DI LIVELLO SOVRAORDINATO           | Elementi del sistema rurale, paesaggistico e ambientale di scala provinciale | PTCP                            | -                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Elementi della trama naturalistica ed ecologica                              | RER                             | -                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Vincoli paesaggistici (DL 42/2004)                                           | SIBA                            | -                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| PIANIFICAZIONE DI LIVELLO LOCALE                  | Fattibilità geologica delle azioni di piano                                  | Studio geologico                | Classe 2A<br>Fattibilità con modeste limitazioni                                                                                                              | La vulnerabilità idrogeologica varia da bassa o nulla a media. Le caratteristiche geotecniche dei terreni sono discrete. L'ambito è collocato sul piano generale terrazzato (aree stabili, non inondabili).                                                                                                                           |
|                                                   | Classi di sensibilità acustica                                               | Piano di zonizzazione acustica  | Il comune non è dotato di Piano di Zonizzazione Acustica. Non si riscontrano problemi di impatto acustico nella zona oggetto di intervento e nel suo intorno. | L'ambito colma una porosità presente nel tessuto consolidato residenziale: nel contesto in cui è inserito non sono presenti fonti di inquinamento acustico.                                                                                                                                                                           |
|                                                   | Uso del suolo agricolo                                                       | PGT                             | L'area, essendo occupata da un giardino privato, non ha alcuna vocazione agricola.                                                                            | Il valore agricolo del suolo è valutato considerandone il valore intrinseco (vocazione agricola) e la destinazione agricola reale (DGR n. 8/8059 del 19 settembre 2008). L'ambito in oggetto non sottrae superfici agricole nello stato di fatto: non è quindi prevista alcuna maggiorazione del contributo sul costo di costruzione. |
|                                                   | Valore del suolo agricolo                                                    | PGT                             | Valore agricolo ASSENTE                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
|                                                   | Allevamenti di bestiame                                                      | PGT                             | -                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|                                                   | Elettrodotti ad alta tensione                                                | PGT                             | -                                                                                                                                                             | -                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

## 14 Dati quantitativi

### ATR-C-PCC 5

#### 14.1 Superficie territoriale totale

|                                |    |                |     |
|--------------------------------|----|----------------|-----|
| superficie territoriale totale | St | m <sup>2</sup> | 888 |
|--------------------------------|----|----------------|-----|

#### 14.3 Indici e parametri urbanistici ed edilizi

|                                      |    |                                |      |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|------|
| Indice di edificabilità territoriale | It | m <sup>3</sup> /m <sup>2</sup> | 0,80 |
|--------------------------------------|----|--------------------------------|------|

#### 14.5 Aree per servizi

##### Aree per servizi da cedere o monetizzare

| destinazione               | parametro            | abitanti | superficie     |
|----------------------------|----------------------|----------|----------------|
|                            | m <sup>2</sup> /abit | n        | m <sup>2</sup> |
| aree parametriche minime   | 6,00                 | 5        | 28             |
| da cedere                  | 6,00                 | 5        | 28             |
| parametriche monetizzabili | 0,00                 | 5        | -              |

#### 14.2 Abitanti teorici

m<sup>3</sup>/abit 150

|          |   |
|----------|---|
| abitanti | 5 |
|----------|---|

#### 14.4 Volume edificabile

|                |   |                |     |
|----------------|---|----------------|-----|
| Volume ammesso | V | m <sup>3</sup> | 710 |
|----------------|---|----------------|-----|

##### Destinazione e superficie delle aree per servizi da cedere

| destinazione     | parametro            | abitanti | superficie     |
|------------------|----------------------|----------|----------------|
|                  | m <sup>2</sup> /abit | n        | m <sup>2</sup> |
| verde attrezzato | 0,00                 | 5        | -              |
| parcheggio       | 6,00                 | 5        | 28             |
| totale           | 6,00                 | 5        | 28             |

*NB. Le aree per servizi possono essere monetizzate in tutto o in parte, in base alle esigenze del Comune.*

## **Parte 5. TUTELA PAESAGGISTICA**

## 5.1 Tutela paesaggistica degli ambiti di trasformazione

Gli ambiti di trasformazione (piani di lottizzazione e permessi si costruire convenzionato) devono essere coerenti con gli obiettivi e gli indirizzi di tutela paesaggistica contenuti nel Piano del Paesaggio. In conformità a quanto indicato dall'art. 34 delle norme tecniche del PPR ("Indirizzi per la pianificazione comunale e criteri per l'approvazione del PGT"), essi assumono come riferimento il Documento di Piano del PGT, alle cui determinazioni devono attenersi.

Essi costituiscono attuazione di dettaglio della strategia paesaggistica del Documento di Piano e devono essere corredati da apposite relazioni ed elaborazioni cartografiche che descrivano e argomentino la coerenza tra il PGT nel suo complesso e le scelte paesaggistiche operate nella definizione dell'impianto microubanistico, degli indici urbanistici e delle caratterizzazioni tipologiche in ordine a:

- Tutela ambientale, paesaggistica e storico-monumentale dei caratteri connotativi del paesaggio comunale individuati nel quadro conoscitivo e in particolare nella "Carta del paesaggio" del Documento di Piano;
- Valorizzazione delle relazioni fisiche, visuali e simboliche tra i diversi elementi e luoghi connotativi;
- Risoluzione di eventuali criticità correlate a situazioni di degrado o compromissione del paesaggio;
- Continuità dei sistemi verdi e del sistema degli spazi e percorsi pubblici;
- Coerenza dimensionale e morfologica con il tessuto urbano circostante e limitrofo.

L'atto di approvazione da parte del Consiglio Comunale degli ambiti di trasformazione dà conto dell'avvenuta verifica della coerenza delle previsioni e della proposta progettuale con il PGT e il Piano del Paesaggio, acquisito preliminarmente il parere consultivo della Commissione del Paesaggio.

Nel caso in cui i gli ambiti di trasformazione di cui al comma 1 interessino, anche parzialmente, aree o immobili oggetto di specifica tutela paesaggistica ai sensi dell'articolo 136 del D.Lgs. 42/2004, la relazione e gli elaborati cartografici richiesti devono altresì dar conto della coerenza in merito agli obiettivi di salvaguardia e valorizzazione delle suddette aree e immobili, con specifico riferimento a quanto indicato dalla disciplina di tutela di cui al comma 2 dell'articolo 140 del D.Lgs. 42/2004 ("Dichiarazione di notevole interesse pubblico e relative misure di conoscenza"), ove esistente, e dalla DGR 2121 del 15 marzo 2006 ("Criteri e procedure per l'esercizio delle funzioni amministrative in materia di tutela dei beni paesaggistici in attuazione della legge regionale 11 marzo 2005 n. 12").

Nel caso in cui gli ambiti di trasformazione di cui al comma 1 interessino aree di degrado o compromissione paesaggistica, dovranno essere definiti appropriati scenari organici di riqualificazione paesaggistica dei suddetti ambiti. La valutazione degli interventi dovrà essere effettuata con specifico riferimento alle necessarie coerenze con detti scenari, considerando le eventuali necessità di confronto intercomunale di cui al comma 11 dell'articolo 39 delle norme del PPR; nel caso in cui la pianificazione attuativa abbia definito anche specifiche e dettagliate norme e indicazioni paesaggistiche per gli interventi di recupero, si applicano le semplificazioni procedurali di cui al comma 12 del citato articolo 39 delle Norme Tecniche del PPR, ossia il giudizio paesistico si intende positivamente espresso qualora il progetto si attenga a tali prescrizioni di dettaglio.

### **“Carta delle classi di sensibilità paesaggistica” del Piano delle Regole**

Il Piano delle Regole ha predeterminato la classe di sensibilità paesaggistica delle diverse parti del territorio comunale dell'Unione, sulla base degli studi paesaggistici compiuti (vedi Fascicolo “Il paesaggio” del Documento di Piano) e in coerenza con quanto indicato dai “Contenuti paesaggistici dei PGT” di cui alla DGR 1681 del 29 dicembre 2005 e dalle “linee guida per l'esame paesistico dei progetti” di cui alla DGR 11045 dell'8 novembre 2002, predisponendo una tavola dal titolo “Carta delle classi di sensibilità paesaggistica”.

Si precisa che le aree di compromissione e degrado paesaggistico, in conformità alle indicazioni dell'art. 28 delle norme tecniche del PPR, sono state considerate a “sensibilità elevata”, in base alle caratteristiche del contesto, sia “locale” che “sovralocale”.

Si riporta una rappresentazione in scala ridotta della “Carta delle classi di sensibilità paesaggistica”.





## **Parte 6. AMBITI DI FRANA ATTIVA E DI FRANA QUIESCENTE**

## 6.1 Ambiti di frana attiva e di frana quiescente

Il territorio collinare dei quattro comuni dell'Unione può essere interessato da movimenti franosi.

Nelle tavole dello Studio Geologico, redatto dal dott. geol. Daniele Calvi e aggiornato alla nuova normativa antisismica, sono state individuate le zone soggette a “frana attiva” e a “frana quiescente”, sulla base delle definizioni e prescrizioni contenute nella DGR 7374 del 28 maggio 2008: “Aggiornamenti dei criteri ed indirizzi per la definizione della componente geologica, idrogeologica e sismica del Piano di Governo del Territorio”.

Nella “Carta delle classi di fattibilità geologica”, le aree di “frana attiva” e di “frana quiescente” sono state inserite in classe 4 (“fattibilità con gravi limitazioni”), come prescritto dalla sopra citata DGR 7374/2008 (punto 3.2, Tabella 1 “Classi di ingresso”).

Nelle zone ricadenti in classe 4, deve essere esclusa qualsiasi nuova edificazione, se non opere tese al consolidamento o alla sistemazione idrogeologica per la messa in sicurezza dei siti.

Il perimetro esterno delle zone di frana attiva e di frana quiescente, così come riportato nelle tavole dello Studio Geologico, è stato inserito anche nella “Carta della disciplina delle aree” del PGT dell'Unione.

È doveroso sottolineare che i “limiti di rispetto di frana attiva e di frana quiescente”, estrapolati dagli shape file messi a disposizione della Regione Lombardia, potrebbero in qualche caso essere poco precisi (diversa scala di rappresentazione) o non del tutto aggiornati.

Per questo motivo, nella “Carta della disciplina delle aree” del PGT dell'Unione, in qualche caso, sono state inserite piccole aree edificabili all'interno delle zone di frana attiva e quiescente. Si precisa che l'edificazione in tali aree è possibile solo se, attraverso studi e indagini approfondite, viene dimostrata la completa sicurezza geologica dei siti.

Tali considerazioni e prescrizioni saranno precisate nelle “Norme Tecniche di Attuazione del Piano delle Regole”.

Nessuno degli ambiti di trasformazione previsti dal PGT dell'Unione ricade in “ambiti di frana attiva” e “ambiti di frana quiescente”.