



Ambito di Trasformazione produttivo 3 (ATp 3)

PARAMETRI AMBITO 3

Superficie territoriale (St) m² 39.560

Indice di edificabilità d'ambito (Iezp) 100% S.t.

Rapporto di copertura (Rc) 60% S.f.

Distanza dai confini (Dc) m. 5,00

Distanza tra fabbricati (Df) 10 m.

Distanza da strade e spazi pubblici (Ds) m 10,00

H max m. 12,00

L'area libera all'interno del lotto deve essere sistemata a verde drenante o a parcheggio ; l'area verde drenante dovrà essere almeno pari a 1/3 della superficie fondiaria del lotto.

Destinazione d'uso principale : C 1 attività manifatturiere

Destinazioni compatibili :
A 1 residenze per il custode e dei titolari *
B 3 pubblici esercizi –
C 2 attività di spedizione e trasporto –
C 4 artigianato di servizio

Destinazioni d'uso non ammesse :
A 1 residenza ordinaria -A 2 residenza rurale
B 1.1 strutture private direzionali – B 1.2 strutture direzionali a concorso pubblico – B 2.1 esercizi di vicinato – B 2.2 medie strutture di vendita – B 2.3 grandi strutture di vendita, centri commerciali – B 2.4 commercio di carburanti – B 2.5 commercio al dettaglio ambulante – B 2.6 esposizioni merciologiche – B 4 di servizio, attrezzature pubbliche o private per attività diverse –
C 3 attività produttive agricole
D 1 coltivazione del suolo – D 2 zootecnia – D 3 attività ricettive agricole
E 1 attività ricettive alberghiere
E 2 attività ricettive non alberghiere

* Sono ammesse per ogni unità produttiva della dimensione minima di 500 mq. di S.I.p., le residenze del personale di custodia e dei titolari in numero massimo di due alloggi di superficie utile lorda pari a mq. 150 cadauno oltre all'autorimessa ex L.N. 122/89 e successive modifiche ed integrazioni.



CAPACITA' EDIFICATORIA AMBITO 3

Superficie territoriale m² 39.560

Superficie utile lorda (39.560 x 100%) = m² 39.560

Superficie utile lorda obbligatorio da convenzionare = m² 39.560

AREE PER SERVIZI ED ATTREZZATURE PUBBLICHE

PARAMETRI

INTERVENTI ARTIGIANALI (C 1 – C2)

aree per servizi = 10 % S.u.l.

aree per parcheggio = 20 % S.u.l. (da reperire obbligatoriamente in
Ambito di Trasformazione)

INTERVENTI ARTIGIANATO DI SERVIZIO (C 4)

aree per servizi = 50 % S.u.l.

aree per parcheggio = 50 % S.u.l. (da reperire obbligatoriamente in
Ambito di Trasformazione)

INTERVENTI PUBBLICI ESERCIZI (B 3)

aree per servizi = 100 % S.u.l.

aree per parcheggio = 100 % S.u.l. (da reperire obbligatoriamente in
Ambito di Trasformazione)



DETERMINAZIONE SUPERFICI MINIME DOVUTE

INTERVENTI ARTIGIANALI (C 1 – C2)

aree per servizi $(39.560 \times 10\%) = 3.956 \text{ m}^2$

aree per parcheggio $(39.560 \times 20\%) = 7.912 \text{ m}^2$

La quota di aree per servizi ed attrezzature pubbliche da reperire all'interno dell'ambito di Piano Attuativo dovrà essere definita in sede di accordi convenzionali tra il Proponente e l'Amministrazione Comunale.

Per le eventuali superfici di interventi non artigianali, la dotazione di superficie minima dovuta dovrà essere definita applicando i parametri definiti per la rispettiva funzione

INFRASTRUTTURE PUBBLICHE DA REALIZZARE FUORI AMBITO

Eventuali infrastrutture da realizzarsi verranno definite in sede di accordi convenzionali tra il Proponente e l'Amministrazione Comunale.

ALTRE PRESCRIZIONI

L'accesso a detto Ambito potrà avvenire esclusivamente da viabilità comunale esistente.

Studio Geologico Idrologico e Sismico


Tutti gli interventi riguardanti, sia progetti urbanistici che progetti edilizi, dovranno essere conformi a quanto previsto, per le rispettive classi di fattibilità geologica e sismicità, dalla normativa dello studio geologico, idrologico e sismico allegato al presente P. G. T.

Piani di Settore

Tutti gli interventi e le funzioni insediabili dovranno rispettare le prescrizioni e le norme contenute nei vari piani di settore (Piano di Zonizzazione Acustica; Piano Illuminazione; Piano Urbano Generale dei Servizi del Sottosuolo; Reticolo Idrico Minore) allegati al P.G.T.



Estratto dello
Studio Componente Geologica, Idrologica e Sismica del
Piano di Governo del Territorio



Scenario di pericolosità sismica locale Z4a
(Tab. 1 Allegato 5 del D.G.R. 28.05.2008 n. 8/7374)



Zone umide artificiali



Reticolo idrico minore R.I.M. di competenza comunale



Rete irrigua principale



Confine provinciale



Confine comunale