

Fornaci B/DR © - di via XI Febbraio-via 1° Maggio

Gli insediamenti B/DR © (B Produttiva di Riqualificazione) corrispondono all'Ambito di riqualificazione insediativa di cui all'art. 22 delle N.T.A. del P.T.C. del Parco per i quali valgono le prescrizioni di cui allo stesso articolo ed i seguenti indirizzi se non risultano in contrasto con la normativa del Parco.

Questi AT adempiono anche all'obbligo di individuazione di un'area di trasferimento per gli ambiti produttivi incompatibili di cui all'art.20 – NTA – DdP.

Nei quattro ambiti B/DR©, di cui alle schede allegate alle presenti norme, sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 9.b) delle N.T.A. del P.d.R. alle condizioni di cui sotto.

All'interno ed all'esterno della fascia di salvaguardia ambientale da individuare in attuazione dell'art.12-NTA-PdR, sono ammesse ed escluse le destinazioni di cui all'art. 9.c) delle N.T.A. del P.d.R. alle condizioni dello stesso articolo.

Gli interventi di riqualificazione produttiva attraverso interventi di ristrutturazione edilizia, demolizione e ricostruzione, ristrutturazione urbanistica, nuova edificazione in ampliamento o sopraelevazione, sono subordinati al parere preventivo del Parco Regionale della Valle del Lambro ed al rispetto delle prescrizioni di cui al sopradetto art. 22, comma 2-NTA-PTC.


Questi interventi sono inoltre subordinati alla regolamentazione del traffico per l'esclusione del traffico di attraversamento del Centro Storico di Fornaci.

La conferma delle attività in atto e l'insediamento di nuove attività produttive di trasferimento dagli insediamenti B/DA ☉ di fondovalle, dichiarate incompatibili dal PTC del Parco e/o dagli insediamenti B/SU delle attività produttive ancora in essere, sono subordinate ad interventi di mitigazione e di isolamento delle attività insalubri secondo le procedure di cui all'art. 12 delle N.T.A. del P.d.R. e sono subordinati agli approfondimenti prescritti per la classe di fattibilità 3b di cui all'art. 24 delle N.T.A. del P.d.R.. Tali approfondimenti sono obbligatori e propedeutici alla pianificazione degli interventi ed alla loro progettazione esecutiva.

In particolare dovrà essere garantita la loro compatibilità urbanistica arretrando di almeno quaranta metri dal confine con gli ambiti residenziali le eventuali attività nocive ed insalubri. La relativa fascia di salvaguardia ambientale che si viene a formare dovrà essere realizzata secondo i requisiti previsti dall'art. 12 delle N.T.A. del P.d.R.

In particolare i nuovi interventi sono subordinati ad una specifica indagine di impatto viabilistico, con analisi di traffico relativa all'intero comparto e per la risoluzione dell'accessibilità dei singoli insediamenti. Tale studio e le eventuali opere viabilistiche proposte dovranno essere validate dalla Provincia di Monza e Brianza, a cui fa capo l' SP102.

[L' AT B/DR © è delimitato a sud dalla fascia di rispetto del reticolo idrico.](#)



SCHEDE AT B/ DR®

- AMBITO B/DR® - A

ST	DT	SF	ITp	SLp	U1	ITc	SLc	ITP	SLP max	Dest.
a	b	c	d	e	f	g	h	i	l	m
mq	mq	mq	mq/mq	mq	mq	mq/mq	mq	mq/mq	mq	
		a-b		axd	½ b		fxg		axi	
53527	5352,7	48174,3	0,50	26763,5	2676,35	0,50	1338,17	0,80	42821,6	Art.9b

Perequazione: calcolata deducendo dalla SLP la SLp o SL esistenti e la SLc
 U1 = 50% del 10% della ST
 U2 = 50% del 10% della ST da monetizzare e/o da cedere a richiesta dell'A.C.
 SF = ST – DT (=U1+U2) con la U2 se non ceduta destinata ad SP